

QS5 X


BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF_QS5 X_FR_Rev2_022024

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

| Adresse facturation ou Code client | | Adresse Livraison | | <input type="checkbox"/> Identique facturation |
|---|------|---------------------------------------|-------|--|
| Code client: | | Code client: | | |
| Magasin: | | Magasin: | | |
| Rue: | | Rue: | | |
| Ville/CP: | | Ville/CP: | | |
| E-Mail: | | E-Mail: | | |
| Tél: | | Tél: | | |
| Informations | | Poids Utilisateur | | |
| <input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Built-4-Me® | | Poids max. Utilisateur: 140 kg | | |
| N° Commande.: | | Poids Uti.: | | kg |
| Art. No.: 71200000 | | Prix Public TTC | | |
| Codes LPPR: voir page 2 | | QS5 X € 2 743,00 | | |
| Date: | Jour | Mois | Année | |

| QS5 X | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 71200001 QS5 X | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QS5 X, dossier fixe 90° | 2 600,00 | 2 743,00 | 9166848 | 558.99 |
| <input type="checkbox"/> | QS5 X, dossier fixe 90°, rabattable sur l'assise | 2 725,12 | 2 875,00 | 9166860 | 603.65 |
| <input type="checkbox"/> | QS5 X, dossier fixe 90°, cassant mi-hauteur (vers l'arrière) | 2,725,12 | 2 875,00 | 9166890 | 603.65 |
| <input type="checkbox"/> | QS5 X, dossier réglable en angle (non rabattable sur l'assise) | 2,725,12 | 2 875,00 | 9166860 | 603.65 |

| Largeur d'Assise (en mm) (mesure : extérieur tubes d'assise) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (mm) | <input type="checkbox"/> 340 | <input type="checkbox"/> 360 | <input type="checkbox"/> 380 | <input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> 420 | <input type="checkbox"/> 440 | <input type="checkbox"/> 460 | <input type="checkbox"/> 480 | <input type="checkbox"/> 500 |
| | <input type="checkbox"/> 520 | <input type="checkbox"/> 540 | | | | | | | |

| Profondeur d'Assise (en mm) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (mm) | <input type="checkbox"/> 340 | <input type="checkbox"/> 360 | <input type="checkbox"/> 380 | <input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> 420 | <input type="checkbox"/> 440 | <input type="checkbox"/> 460 | <input type="checkbox"/> 480 | <input type="checkbox"/> 500 |

| Hauteur d'Assise Avant (en mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fourche Type (mm) | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| 4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Version Hémi (Alu 115/158 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mono-bras (105 mm) | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminium (115 mm) | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminium (131 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - | - |
| Aluminium (158 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - |
| 5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Version Hémi (Alu 115/158 mm) | - | - | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminium (115 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - | - | - |
| Mono-bras (105 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminium (131 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - |
| Aluminium (158 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |
| 6" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Version Hémi (Alu 115/158 mm) | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluminium (131 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - |
| Aluminium (158 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |
| 7" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aluminium (158 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Fourches version hémi, uniquement avec châssis potences escamotables - prix de l'option QSC080101 voir PAGE 7

| Hauteur d'Assise Arrière (en mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hauteur arrière en mm | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| 22" | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - | - | - |
| 24" | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - |
| 25" | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - |
| 26" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Différence maximale revendiquée entre hauteur d'assise avant et arrière : 110 mm.

| Toile d'Assise et Coussins | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|---------|--------|
| Toile d'assise nylon noire réglable | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC020014 Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette | std | std | - | - |
| Coussin d'assise, housse aérée, noire avec zip | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC020101 Coussin, mousse (densité moyenne), épaisseur, 30 mm | 116.59 | 123.00 | 9367995 | 34.90 |
| <input type="checkbox"/> | QSC020102 Coussin, mousse (densité moyenne), épaisseur, 50 mm | 116.59 | 123.00 | 9367995 | 34.90 |
| Accessoire d'assise | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC090018 Ceinture, boucle métallique | 82.46 | 87.00 | - | - |
| Coussins JAY | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | JAY020002 JAY Basic | 115.15 | 121.49 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY020003 JAY Soft Combi P | 268.69 | 283.47 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY020001 JAY Easy Visco, base incurvée | 300.83 | 317.38 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY020007 JAY Easy Fluid, base incurvée | 300.83 | 317.38 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY020004 JAY Lite, base incurvée | 352.01 | 371.37 | - | - |

| Dossier | | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | | |
|---|--|-----|-----|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Plage Hauteur de Dossier (HD) | | | | | | | | | | | |
| Hauteurs en mm - choisir un pré-réglage | | | | | | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 | 450 - 500 | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 250 | <input type="checkbox"/> 300 | <input type="checkbox"/> 350 | <input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> 450 | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 275 | <input type="checkbox"/> 325 | <input type="checkbox"/> 375 | <input type="checkbox"/> 425 | <input type="checkbox"/> 475 | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 300 | <input type="checkbox"/> 350 | <input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> 450 | <input type="checkbox"/> 500 | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030010 Dossier, fixe 90° | std | std | - | - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030111 Courbure lombaire 5° (vers l'avant) | std | std | - | - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030110 Courbure lombaire 5° (vers l'arrière) | std | std | - | - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030101 Dossier fixe, cassant mi-hauteur (vers l'arrière) Disponible à partir de HD 375 mm, uniquement avec poignées de poussée longues. ND avec tendeur de dossier ou appui-tête | std | std | - | - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030031 Dossier fixe, rabattable sur l'assise (vers l'avant) Disponible à partir de HD 350 mm, uniquement avec poignées de poussée longues ou escamotables ND avec tendeur de dossier, appui-tête ou JAY Shape | std | std | - | - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030012 Dossier réglable en angle (80 - 105°), non rabattable sur l'assise ND avec HD 500 mm | std | std | - | - | | | | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 80° (Uniquement avec dossier Jay3) | <input type="checkbox"/> 85° | <input type="checkbox"/> 90° | <input type="checkbox"/> 95° | <input type="checkbox"/> 100° | <input type="checkbox"/> 105° |

| Poignées de Poussée | | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------|--|--------|--------|---|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QSC030201 Poignées de poussée, longues | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030231 Poignées de poussée, Xtra longues +30 mm en longueur ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030203 Poignées de poussée, escamotables - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur, ND en combinaison avec R20 ND avec JAY SHAPE | 120.38 | 127.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030204 Poignées de poussée, réglables en hauteur - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20 | 270.14 | 285.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030205 Fixations dossier JAY avec poignées de poussée rég. en hauteur - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20 | 291.00 | 307.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC030200 Sans poignées de poussée ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20 | std | std | - | - | | | | |

| Toile de Dossier (noir) | | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC030316 EXO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir | std | std | 9367995 | 34,90 | | | | | |
| Coloris galon toile: | | | | | | <input type="checkbox"/> Noir | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Argent | - | - |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Rouge | <input type="checkbox"/> Bleu | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC030317 EXO PRO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir | 157.35 | 166.00 | 9367995 | 34,90 | | | | | |
| Coloris galon toile: | | | | | | <input type="checkbox"/> Noir | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Argent | - | - |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Rouge | <input type="checkbox"/> Bleu | - | - | - |

| Dossier Souple JAY Shape | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|------------------------------------|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> JAY080001 | Dossier souple JAY Shape - à partir de HD 375 mm LS 360 - 500 mm, à partir de hauteur d'assise arrière 440 mm ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise | 493,93 | 521,10 | - | - |
| <input type="checkbox"/> JAY080011 | Cale-tronc pour dossier souple JAY Shape, 100 mm x 120 mm (paire) ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> JAY080010 | Cale-tronc pour dossier souple JAY Shape, 150 mm x 150 mm (paire) ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise | std | std | - | - |

| Accessoires de Dossier | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|--|--|-----------|------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> QSC030402 | Tendeur de dossier, pliage automatique ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise | 143.13 | 151.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> QSC030410 | Appui-tête avec tendeur de dossier, coussinet moyen, 230 x 110 mm | 321.33 | 339.00 | 9367854 | 63.41 |
| <input type="checkbox"/> QSC030411 | Appui-tête avec tendeur de dossier, petit coussinet, 200 x 110 mm | 321.33 | 339.00 | 9367854 | 63.41 |
| Appui-tête ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise Uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur (QSC030204, QSC030205) | | | | | |

| Dossiers JAY J3 - Poids max Utilisateur 136 kg | | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|
| JAY J3, Galbe Peu Profond (SC) | | Short (S) | | Medium (M) | | Tall (T) | | 493,93 | 521,10 |
| Hauteur MT (Mid Thoracic) | - | | <input type="checkbox"/> JAY030010 | 340 mm | <input type="checkbox"/> JAY030033 | 380 mm | - | - | |
| Hauteur UT (Upper Thoracic) | <input type="checkbox"/> JAY030012 | 420 mm | <input type="checkbox"/> JAY030019 | 460 mm | <input type="checkbox"/> JAY030025 | 500 mm | - | - | |
| Hauteur SH (Shoulder Height) | <input type="checkbox"/> JAY030015 | 530 mm | <input type="checkbox"/> JAY030022 | 570 mm | <input type="checkbox"/> JAY030028 | 610 mm | - | - | |
| JAY J3, Galbe Moyen (MC) Galbe 150 mm | | Short (S) | | Medium (M) | | Tall (T) | | 493,93 | 521,10 |
| Hauteur MT (Mid Thoracic) | - | | <input type="checkbox"/> JAY030011 | 340 mm | <input type="checkbox"/> JAY030018 | 380 mm | - | - | |
| Hauteur UT (Upper Thoracic) | <input type="checkbox"/> JAY030013 | 420 mm | <input type="checkbox"/> JAY030020 | 460 mm | <input type="checkbox"/> JAY030026 | 500 mm | - | - | |
| Hauteur SH (Shoulder Height) | <input type="checkbox"/> JAY030016 | 530 mm | <input type="checkbox"/> JAY030023 | 570 mm | <input type="checkbox"/> JAY030029 | 610 mm | - | - | |
| JAY J3, Galbe Profond Support Moyen (MDC) - Galbe 150 mm | | Short (S) | | Medium (M) | | Tall (T) | | 493,93 | 521,10 |
| Hauteur MT (Mid Thoracic) | - | | <input type="checkbox"/> JAY030044 | 340 mm | <input type="checkbox"/> JAY030041 | 380 mm | - | - | |
| Hauteur UT (Upper Thoracic) | <input type="checkbox"/> JAY030045 | 420 mm | <input type="checkbox"/> JAY030042 | 460 mm | <input type="checkbox"/> JAY030046 | 500 mm | - | - | |
| Hauteur SH (Shoulder Height) | <input type="checkbox"/> JAY030043 | 530 mm | <input type="checkbox"/> JAY030047 | 570 mm | <input type="checkbox"/> JAY030048 | 610 mm | - | - | |
| JAY J3, Galbe Moyen (MDC) - Extra Deep - Galbe 180 mm | | Short (S) | | Medium (M) | | Tall (T) | | 493,93 | 521,10 |
| Hauteur MT (Mid Thoracic) | - | | - | | <input type="checkbox"/> JAY030049 | 380 mm | - | - | |
| Hauteur UT (Upper Thoracic) | - | | <input type="checkbox"/> JAY030050 | 460 mm | - | | - | - | |
| JAY J3, Galbe Profond, Support Haut (DC) | | Short (S) | | Medium (M) | | Tall (T) | | 493,93 | 521,10 |
| Hauteur UT (Upper Thoracic) | <input type="checkbox"/> JAY030014 | 420 mm | <input type="checkbox"/> JAY030021 | 460 mm | <input type="checkbox"/> JAY030027 | 500 mm | - | - | |
| Hauteur SH (Shoulder Height) | <input type="checkbox"/> JAY030017 | 530 mm | <input type="checkbox"/> JAY030024 | 570 mm | <input type="checkbox"/> JAY030030 | 610 mm | - | - | |
| Dossiers pouvant être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de modulable et évolutif incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Code LPPR 6266839 : 838.47 € TTC | | | | | | | | | |

Appui-tête pour dossiers JAY J3

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> WHT030415 | Appui-tête Whitmyer, barre COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière | 447.91 | 472.55 | - | - |
| <input type="checkbox"/> WHT030416 | Appui-tête Whitmyer, barre AXYS, Standard | 261.65 | 276.04 | - | - |

Accoudoirs & Protège-vêtements Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

Accoudoirs amovibles (1 point de fixation) ND en combinaison avec carrossage 4°

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, 1 point de fixation (largeur +20 mm) | 208.53 | 220.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040050 Manchettes courtes (250 mm), réglables en hauteur | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040051 Manchettes longues (360 mm), réglables en hauteur | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040052 Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et profondeur avec outils, manchettes 330 mm | 187.68 | 198.00 | - | - |

Accoudoirs relevables avec manchettes longues et courtes (2 points de fixation)

ND en combinaison avec carrossage 4°

En combinaison avec dossiers cassant mi-hauteur (QSC030101) et rabattable sur l'assise (QSC030031), uniquement avec HD supérieures à 400 mm.

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QSC040005 Accoudoirs relevables, amovibles pour gouttières hémiplegiques, sélectionner gouttière : | 379.15 | 400.00 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040144 Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040145 Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040146 Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040147 Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040001 Accoudoirs relevables, amovibles, manchette fixe 250 mm | 277.73 | 293.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040144 Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche | 113,16 | 119,39 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040145 Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite | 113,16 | 119,39 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040146 Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche | 113,16 | 119,39 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040147 Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite | 113,16 | 119,39 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040003 Accoudoirs relevables, amovibles, manchette fixe 310 mm | 277.73 | 293.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040144 Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche | 113,16 | 119,39 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040145 Gouttière hémi. XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite | 113,16 | 119,39 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040146 Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche | 113,16 | 119,39 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040147 Gouttière hémi. (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite | 113,16 | 119,39 | 9367699 | 119,39 |
| <input type="checkbox"/> | QSC040002 Accoudoirs relevables, manchettes 250 mm, réglables en hauteur, amovibles | 350.71 | 370.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040004 Accoudoirs relevables, manchettes 310 mm, réglables en hauteur, amovibles | 350.71 | 370.00 | - | - |

Accoudoirs Tube

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC040117 Accoudoirs tube, aluminium, escamotables et amovibles, rembourrés Combinaison possible avec protège-vêtements QSC040102 / 3 / 4 / 7 | 131.75 | 139.00 | - | - |
|--------------------------|--|--------|--------|---|---|

Protège-vêtements et Garde-boue

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC040107 Protège-vêtements, composite, amovibles, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir | 155.45 | 164.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040102 Protège-vêtements, aluminium, harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040103 Garde-boue, aluminium, harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC040104 Garde-boue, fibre de carbone (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm) | 231.28 | 244.00 | - | - |

Tablettes Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

Tablette coulissante et demi-tablette

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC090011 Tablette, coulissante (pour largeurs d'assise de 380 mm à 480 mm uniquement) Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040002 / QSC040004 ou accoudoirs amovibles QSC040052 | 261.61 | 276.00 | 9367972 | 76,84 |
| <input type="checkbox"/> | QSC090046 Demi-tablette, escamotable Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040002 / QSC040003 | 226.54 | 239.00 | 9367972 | 76,84 |
| <input type="checkbox"/> | montage à gauche | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | montage à droite | - | - | - | - |

Tablettes escamotables

Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040004 ou accoudoirs amovibles QSC040052

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC090012 Tablette escamotable, latéralement, LS 340 - 600 mm, montage à gauche (uniquement avec manchettes réglables en hauteur) | 335.55 | 354.00 | 9367972 | 76,84 |
| <input type="checkbox"/> | QSC090013 Tablette escamotable, latéralement, LS 340 - 600 mm, montage à droite (uniquement avec manchettes réglables en hauteur) | 335.55 | 354.00 | 9367972 | 76,84 |

| Châssis | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QSC010010 Châssis potences fixes 75° ND avec kit fourche hémi QSC080101 | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC010011 Châssis potences fixes 85° ND avec kit fourche hémi QSC080101 | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC010016 Châssis potences fixes 85° - ajustement de 20 mm par côté ND avec kit fourche hémi QSC080101 | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC010015 Châssis potences escamotables et amovibles | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090102 Avec option accroche-taxi Crash testé selon SO 7176-19:2022 approuvé en tant que siège dans un véhicule | 101.42 | 107.00 | - | - |

Centre de Gravité (COG) (distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière)

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | COG25 Centre de gravité 25 mm |
| <input type="checkbox"/> | COG40 Centre de gravité 40 mm |
| <input type="checkbox"/> | COG50 Centre de gravité 50 mm |
| <input type="checkbox"/> | COG60 Centre de gravité 60 mm |
| <input type="checkbox"/> | COG75 Centre de gravité 75 mm |

| Accessoires Rapportés au Châssis | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|---|--|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC090010 Roulettes de transit ND en combinaison avec porte-canne, levier arrière de basculement, roulettes anti-basculer | 230.33 | 243.00 | - | - |
| Levier arrière de basculement et roulettes anti-basculer escamotables | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC090001 Levier arrière de basculement, à gauche | 44.55 | 47.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090002 Levier arrière de basculement, à droite | 44.55 | 47.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090003 Levier arrière de basculement, paire (ND avec roulette anti-basculer) | 89.10 | 94.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090009 Porte canne (incluant levier arrière de basculement) | 95.73 | 101.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090004 Anti-basculer, escamotable, côté gauche | 115.64 | 122.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090005 Anti-basculer, escamotable, côté droit | 115.64 | 122.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090006 Anti-basculer, escamotable, paire (ND avec levier arrière de basculement) | 231.28 | 244.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090036 Anti-basculer, légères, paire (ND avec levier arrière de basculement) | 115.64 | 122.00 | - | - |
| Autres accessoires | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC110156 Lumières Twin-LED | 178.20 | 188.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC010056 Verrou de pliage (mécanisme Fold-N-Lock: maintient le fauteuil verrouillé en position pliée) | 26.54 | 28.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC010057 Touch points (protections en caoutchouc sur courbure potences - châssis potences fixes) | 52.13 | 55.00 | - | - |

| Préparation pour 3ème roue Quickie ATTITUDE (pour châssis potences fixes) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|---|--|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC090211 Montage axes ancrage sur châssis pour ATTITUDE - sans commande ATTITUDE | 100.47 | 106.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090212 Montage axes ancrage sur châssis ATTITUDE - avec commande ATTITUDE (joindre FDM) | std | std | - | - |
| Axes d'ancrage: non disponibles avec suspension, avec frein compact léger | | | | | |

| Assistance Tierce Personne Empulse R20 | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|--|--|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | EMO000203 Empulse R20 - sans montage usine | 1 494.79 | 1 577.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | EMO000204 Empulse R20 - avec montage usine | 1 613.27 | 1 702.00 | - | - |

| 3ème Roue Motorisée - Empulse F55 (voir matrice compatibilité page 15) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|--|--|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | EMO000101 Avec commande F55, SANS installation et réglage par Sunrise Medical (joindre fiche F55) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | EMO000102 Avec commande F55, AVEC installation et réglage par Sunrise Medical (joindre fiche F55) | 390.00 | 468.00 | - | - |

| Potences & Palettes | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---------------------|-----------|------------|------|--------|
|---------------------|-----------|------------|------|--------|

Potences escamotables et amovibles, aluminium

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC050002 | Potences 70° | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050001 | Potences 80° | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050041 | Potences 90° | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050006 | Potence, côté gauche | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050007 | Potence, côté droit | std | std | - | - |

Repose-jambes réglables en inclinaison

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|--------|---------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | QSC050009 | Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, côté gauche Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite | 100,25 | 105,76 | 9367914 | 105,76 |
| <input type="checkbox"/> | QSC050010 | Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, côté droit Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite | 100,25 | 105,76 | 9367914 | 105,76 |
| <input type="checkbox"/> | | Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, paire Uniquement à partir de LS 380 mm Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite | 200,50 | 211,52 | 9367914 | 105,76 x2 |

Supports amputé

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC050014 | Support amputé, côté gauche | 157.35 | 166.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050013 | Support amputé, côté droit | 157.35 | 166.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050012 | Support amputé, paire | 314.70 | 332.00 | - | - |

Palettes

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC050104 | Palettes, séparées, composite, sangles talonnière, noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050020 | Palettes, séparées, composite, réglable en angle, sangles talonnière, noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050050 | Palettes, séparées, aluminium, réglable en angle, sangles talonnière, noir A partir de LJ 360 mm | 251.18 | 265.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050102 | Palette, monobloc, aluminium, réglable en angle, sangle mollets, noir ND en combinaison avec repose-jambes | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050126 | Mécanisme d'escamotage extérieur A partir de LJ 380 mm | 131.75 | 139.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050062 | Verrou, palette monobloc, aluminium | 63.51 | 67.00 | - | - |

Palette monobloc, légères, réglables en angle uniquement jusqu'à LS 500 mm

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC050131 | Monobloc, légère, composite, réglable en angle & en profondeur, escamotage (latéral), sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050132 | Monobloc, légère, carbone, réglable en angle & en profondeur, escamotage (latéral), sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes | 171.56 | 181.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050127 | Cales latérales réglables Uniquement en combinaison avec palette monobloc légère | 83.41 | 88.00 | | |

Palette monobloc, repliable automatiquement uniquement jusqu'à LS 500 mm

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC050028 | Monobloc repliable, légère, composite, réglable en angle & prof., sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes et châssis potences escamotables | 329.86 | 348.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC050027 | Monobloc repliable, légère, carbone, réglable en angle & prof., sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes et châssis potences escamotables | 401.90 | 424.00 | - | - |

Longueur de Jambes (LJ) en mm, Attention: la longueur de jambes doit être inférieure de 30 mm à la hauteur d'assise avant.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 340 | <input type="checkbox"/> | 350 | <input type="checkbox"/> | 360 | <input type="checkbox"/> | 370 | <input type="checkbox"/> | 380 | <input type="checkbox"/> | 390 | <input type="checkbox"/> | 400 | <input type="checkbox"/> | 410 | <input type="checkbox"/> | 420 | <input type="checkbox"/> | 430 | <input type="checkbox"/> | 440 | |
| <input type="checkbox"/> | 450 | <input type="checkbox"/> | 460 | <input type="checkbox"/> | 470 | <input type="checkbox"/> | 480 | <input type="checkbox"/> | 490 | <input type="checkbox"/> | 500 | | | | | | | | | | | |

Fourches (veuillez comparer avec votre choix de la page 2)

| | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC080029 | Fourches, aluminium, noir (anodisé) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC080042 | Fourches, aluminium, argent (anodisé) | 49.29 | 52.00 | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC080064 | Fourches, aluminium, peintes (poudre époxy), sélectionner coloris ci-dessous : | 54.03 | 57.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> Rouge rubis (21) <input type="checkbox"/> Marsred (37) | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> Blanc (32) <input type="checkbox"/> Bleu mat (16) | - | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC080008 | Fourche, aluminium, mono-bras. Coloris en standard: noir | 199.05 | 210.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu | 49.29 | 52.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC080101 | Version Hémi: support de fourche déporté avec fourche courte pour faible hauteur d'assise ND en combinaison avec roues avant 7"; Uniquement avec châssis potences escamotables | 297.63 | 314.00 | - | - |

| Roues Avant (A comparer avec votre choix en page 3) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|---|--|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC080301 Roue bandage gris (dur), jante: composite, noire | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC080302 Roue bandage gris (souple), jante: composite, noire, 5" et 6" | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC080305 Roue pneumatique, jante: composite, noire, 5" et 6" | std | std | - | - |
| Roue avant jante aluminium | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC080304 Roue bandage noir (dur), jante: aluminium, 4"et 5" | 100.47 | 106.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC080306 Roue bandage noir (souple), jante: aluminium, argent, 4" et 5" | 100.47 | 106.00 | - | - |
| Coloris jante: <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu | | 49.29 | 52.00 | - | - |

| Roues Arrière (A comparer avec votre choix en page 3) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|--|--|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC070001 Roue arrière, Standard, 36 rayons (argent), rayons croisés - Uniquement 24" | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070002 Roue arrière, moyeu Design, 36 rayons (argent), rayons droits - Uniquement 24" | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070003 Roue arrière, Légère, 24 rayons (argent), rayons droits - (poids max. Utilisateur : 125 kg) ND en 26" | 303.32 | 320.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070004 Roue arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits - (poids max. Utilisateur: 100 kg) ND en 26" | 336.49 | 355.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070005 Roue arrière, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu argent Uniquement 24" / 25" | 647.39 | 683.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070007 Roue arrière, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu noir Uniquement 24" / 25" | 838.86 | 885.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070008 Roue arrière, frein tambour, 36 rayons (argent), rayons croisés Uniquement 22" / 24" | 600.95 | 634.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070009 Roue arrière, VTT tout-terrain, 36 rayons (argent), rayons droits Uniquement 24" | 381.99 | 403.00 | - | - |

| Double main-courantes | | | | | |
|------------------------------|---|--------|----------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QSC070401 Roue arrière, double main-courantes, 36 rayons, rayons croisés - à gauche | 968.72 | 1 022.00 | 9368003 | 271,23 |
| <input type="checkbox"/> | QSC070402 Roue arrière, double main-courantes, 36 rayons, rayons croisés - à droite | 968.72 | 1 022.00 | 9368003 | 271,23 |

| Pneu | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|--------------------------|--|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC070101 Pneu profil fin, Schwalbe Right Run ND en 25" | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070102 Bandage noir, 24" / 25" | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070107 Pneu, renfort anti-crevaison, Schwalbe One ND en 26" 25" uniquement avec roues Proton ou Légères | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070104 Pneu, renfort anti-crevaison, cranté, Schwalbe Marathon Plus Evolution ND en 22" | 75.83 | 80.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC090163 Kit pièces détachées : 1 pneu additionnel (identique à celui monté sur le fauteuil) et 1 chambre à air ND avec bandage, QSC070102 | 54.98 | 58.00 | - | - |

| Main-courantes | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QSC070204 | Main-courantes, inox poli | | | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070202 | Main-courantes, aluminium, argent anodisé | | | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070201 | Main-courantes, aluminium, argent vernis | | | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070203 | Main-courantes, aluminium, peinture poudre, sélectionner coloris en page 10 | | | Voir prix page 10 | | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070207 | Main-courantes, anti-dérapante, Supergrip® 22" uniquement en combinaison avec roues arrière standard et roues frein tambour | | | 309.00 | 326.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070208 | Main-courantes, Maxgrepp® - Uniquement 22" et 24" | | | 443.60 | 468.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070212 | Main-courantes, Ellipse 3R, noir - Uniquement 24" et 25" | | | 302.37 | 319.00 | - | - | | | | |
| Montage main-courantes | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070307 | Montage rapproché (7 mm) Uniquement pour main-courantes inox (QSC070204) | | | 138.39 | 146.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070317 | Montage standard (17 mm) | | | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070327 | Montage écarté (27 mm) ND pour main-courantes Maxgrepp (QSC070208) | | | 58.77 | 62.00 | - | - | | | | |
| Protection main-courantes | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070251 | Protection main-courante, silicone ND pour roues 25"/26", Supergrip, Maxgrepp, Ellipse | | | 138.39 | 146.00 | - | - | | | | |
| Carrossage roues arrière | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070600 | 0° | | | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070603 | 2° | | | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070606 | 4° | | | std | std | - | - | | | | |
| Flasques (ND avec roues Spinergy et roues tout-terrain) | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070831 | Transparent ND avec roues 25" | | | 190.52 | 201.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC070822 | Pool | <input type="checkbox"/> | QSC070820 | Oriental | <input type="checkbox"/> | QSC070802 | Basket Ball | 238.86 | 252.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070811 | Feather | <input type="checkbox"/> | QSC070817 | Hot Wheels | <input type="checkbox"/> | QSC070827 | Silk | 238.86 | 252.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070814 | Graffiti | <input type="checkbox"/> | QSC070806 | Chrome | <input type="checkbox"/> | QSC070803 | Basketball 2 | 238.86 | 252.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC070828 | Space | <input type="checkbox"/> | QSC070812 | Flying Water | | | | 238.86 | 252.00 | - | - |
| Flasques fantaisies ci-dessus ND avec roues 25"/26" | | | | | | | | | | | | |
| Freins | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC060001 | Freins standards | | | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC060002 | Freins à débattement court | | | 63.51 | 67.00 | - | - | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | QSC060010 | Rallonge de frein rabattable pour frein à débattement court | | | 30.33 | 32.00 | - | - | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC060023 | Freins compacts EVO ND avec roues VTT tout-terrain | | | 75.83 | 80.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC060015 | Frein unilatéral à pousser, à gauche | | | 187.68 | 198.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC060016 | Frein unilatéral à pousser, à droite | | | 187.68 | 198.00 | - | - | | | | |
| Accessoires | | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC090000 | Kit outils | | | std | std | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC090025 | Pompe | | | 26.54 | 28.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC090024 | Pompe à main avec manomètre (0 - 11 bar) | | | 101.42 | 107.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC090030 | Sac à dos fauteuil | | | 96.68 | 102.00 | - | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC090026 | Housse téléphone portable | | | 38.86 | 41.00 | - | - | | | | |

Coloris

Main-courantes: uniquement avec main-courantes peintes; Moyeu/jante: uniquement pour roues standards 22" or 24"

| | Châssis | Mains-courante | Moyeu / Jante pour roues standard | | Châssis | Mains-courante | Moyeu / Jante pour roues standard | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| 06 Jaune Soleil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 02 Argent Brillant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 14 Bleu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 03 Argent Mat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 21 Rouge Rubis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 15 Bleu Océan Brillant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 24 Tutti Frutti Orange | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 16 Bleu Mat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 27 Graphite Métallique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 19 Violet Brillant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 29 Noir | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 22 Rouge Brillant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 31 Noir Mat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23 Rouge Mat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32 Blanc Pur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 34 Chocolat Métallisé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 33 Rose | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 35 Bleu Ciel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 42 Anthracite Mat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 36 Cyan Métallique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | 37 Marsred (Orange) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | 40 Kiwi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | 41 Rose Pailleté | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | 46 Vert Mamba | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | Prix € HT | std | 67.30 | 127.01 | Prix € HT | 91.00 | 67.30 | 127.01 |
| | Prix € TTC | std | 71.00 | 134.00 | Prix € TTC | 96.00 | 71.00 | 134.00 |

Coloris Stickers „QS5 X” & „QUICKIE”

| | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|--------------------------|------------------|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC100550 Noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC100551 Argent | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC100552 Orange | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC100553 Rouge | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC100554 Bleu | std | std | - | - |

Options de Couleur : croisillon et palette monobloc / séparées aluminium

| | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|--------------------------|---|-----------|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | QSC100587 Croisillon harmonisé au coloris du châssis | 115.64 | 122.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC100588 Palette monobloc alu harmonisé au coloris du châssis Uniquement pour palette monobloc alu QSC050102 et palettes séparées alu QSC050050 | 115.64 | 122.00 | - | - |

Roues Légères 24" Coloris (moyeu et jante)

| | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR€ |
|--------------------------|--------------------------|---|------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC100336 Orange anodisé | 163.98 | 173.00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QSC100337 Bleu anodisé | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QSC100338 Rouge anodisé | | | | |
| | | Couleurs anodisées pour moyeu et jante, rayons toujours noirs. Uniquement roues légères 24" | | | |

Prise de mesure:

La méthode suivante est recommandée sur la base d'une vaste expérience pratique. Des écarts sont possibles dans certains cas.

Largeur d'assise (LS):

- a) Avec l'utilisateur: Laisser un espace entre le protège-vêtement et la hanche de chaque côté du fauteuil (environ 10 à 20 mm au total).
b) Sur le fauteuil: d'extérieur tube de châssis à extérieur tube.

Profondeur d'assise (PS):

- a) Avec l'utilisateur: En position assise, laissez un espace de 2 à 3 doigts entre le bord avant de la toile d'assise et l'arrière du genou (environ 30 à 60 mm).
b) Sur le fauteuil: Du tube de dossier à l'avant de la toile d'assise.

Hauteur d'assise avant:

- a) Avec l'utilisateur: En position assise avec un angle de genou de 90° : de l'arrière du genou à la semelle de la chaussure.
b) Sur le fauteuil: Du bord avant de l'assise, à côté du tube d'assise, jusqu'au sol (minimum 30 mm de plus que la mesure avec l'utilisateur). Inclure la hauteur du coussin.

Hauteur d'assise arrière:

Sur le fauteuil: Depuis le bord arrière de la toile d'assise, à côté du tube d'assise, jusqu'au sol.

Note : La différence maximale de hauteur d'assise entre l'arrière et l'avant est de 110 mm..

Hauteur de dossier:

- a) Avec l'utilisateur: Depuis l'assise, y compris le coussin, pas plus de 10 à 20 mm en dessous de l'omoplate inférieure.
b) Sur le fauteuil: Du haut de la toile d'assise au bord supérieur de la toile de dossier.
Note: La capacité de l'utilisateur à se tenir droit a une influence majeure sur la hauteur du dossier, qui peut donc varier considérablement.

Angle de dossier:

L'angle du dossier est mesuré par rapport à l'assise. 90°= perpendiculaire à l'assise.

Données Techniques

| | | | |
|--|---|--|------------------|
| Hauteur totale max: | 1020 mm | Largeur totale max. : roues 24" | roues 25" |
| Longueur totale max: | 1113 mm | Carrossage 0°: | LS + 180 mm |
| Rayon de giration max: | 1512 mm | Carrossage 4°: | LS + 230 mm |
| Poids total: | à partir de 10,1 kg - potences escamotables à partir de 9,9 kg - potences fixes | Carrossage 6°: | LS + 260 mm |
| Poids de la pièce amovible la plus lourde: | 2,2 kg | | LS + 270 mm |
| Poids de transport : (sans roues arrière) | à partir de 7,5 kg - potences escamotables à partir de 7,3 kg - potences fixes | | |
| Pente max. sécurité : (avec freins verrouillés) | 10° (7°) | | |

Veuillez noter que les options telles que accoudoirs ou freins à tambour peuvent augmenter la largeur totale du fauteuil roulant.

Veuillez noter que dans certaines configurations, le fauteuil roulant peut dépasser une largeur de 700 mm. Dans ce cas, il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'utiliser tout ou partie des voies d'évacuation d'un bâtiment. Il peut être plus difficile, voire impossible, d'utiliser les transports publics.

Ce produit a été soumis à des tests de collision conformément à la norme ISO 7176-19:2022 et peut être utilisé comme siège dans un véhicule AVEC l'option accroches taxi (QSC090102).

Tolérance de fabrication : +/- 10 mm

// Matrice dossier, **rabattable sur l'assise**, avec **poignées de poussée longues** (QSC030201)
Fauteuil plié



| Largeur d'assise ↓ | Hauteur de dossier | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 350 mm | 375 mm | 400 mm | 425 mm | 475 mm | 500 mm | |
| 340 mm | | | | | | | |
| 360 mm | | | | | | | |
| 380 mm | | | | | | | |
| 400 mm | | | | | | | |
| 420 mm | | | | | | | |
| 440 mm | | | | | | | |
| 460 mm | | | | | | | |
| 480 mm | | | | | | | |
| 500 mm | | | | | | | |
| 520 mm | | | | | | | |
| 540 mm | | | | | | | |

- > rabat à 90° sur l'avant fauteuil plié
- > ne peut pas être totalement rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié et en combinaison avec poignées escamotables
- ne peut pas être rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié

// Matrice dossier, **cassant mi-hauteur (vers l'arrière)**, avec **poignées de poussée escamotables**
Fauteuil plié

| Largeur d'assise ↓ | Hauteur de dossier | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 350 mm | 375 mm | 400 mm | 425 mm | 475 mm | 500 mm | |
| 340 mm | | | | | | | |
| 360 mm | | | | | | | |
| 380 mm | | | | | | | |
| 400 mm | | | | | | | |
| 420 mm | | | | | | | |
| 440 mm | | | | | | | |
| 460 mm | | | | | | | |
| 480 mm | | | | | | | |
| 500 mm | | | | | | | |
| 520 mm | | | | | | | |
| 540 mm | | | | | | | |

- > rabat à 90° sur l'avant fauteuil plié
- > ne peut pas être totalement rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié et en combinaison avec poignées escamotables
- ne peut pas être rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié



// QSC030201
 Poignées de poussée, Longues



// QSC030231
 Poignées de poussée, Xtra Longues + 30 mm




// QSC03020
 Poignées escamotables



// QSC030012
 Dossier réglable en angle

Coussins d'assise / ceinture




// QSC020101-QSC020102
Coussin mousse




// QSC090018
Ceinture, boucle métallique



// JAY020002
JAY Basic (présenté sans housse)




// JAY020003
JAY Soft Combi P (présenté sans housse)



// JAY020001
JAY Easy Visco (présenté sans housse)



// JAY020007
JAY Easy Fluid (présenté sans housse)



// JAY020004
JAY Lite (présenté sans housse)

Dossiers JAY J3



// JAY J3 Back
Galbe peu profond

// JAY J3 Back
Galbe moyen

// JAY J3 Back
Galbe profond support
moyen

// JAY J3 Back
Galbe profond support haut

Protège-vêtement & Accoudoirs



// QSC040050-QSC040051
Accoudoir amovible, réglable en
hauteur, 1 point de fixation



// QSC040052
Accoudoir amovible, réglable en
hauteur & profondeur, avec outils, 1
point de fixation



// QSC040107
Protège-vêtements, composite,
amovible, hauteur 210 mm



// QSC040104
Garde-boue carbone



// QSC040103
Garde-boue aluminium




// QSC040002
Accoudoir relevable, manchette
courte (250 mm), réglable en hau-
teur



// QSC040001
Accoudoir relevable, manchette fixe
(250 mm)

Châssis



// QSC010015
QS5 X - potences escamotables



// QSC010011
QS5 X - potences fixes 85°



// QSC010010
QS5X - potences fixes 75°



// QSC010016
Châssis potences fixes 85°, ajustement 20 mm par côté



// QSC090102
Accroche-taxi

3ème roue Empulse F55

Combinaison avec F55 - Matrice compatibilité pour roue 24"

| Centre de Gravité | Profondeur d'assise | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
| 25 mm | ND | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 mm | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 mm | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 mm | ND | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 75 mm | ND | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Combinaison avec F55 - Matrice compatibilité pour roue 25"

| Centre de Gravité | Profondeur d'assise | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
| 25 mm | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 mm | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 mm | ND | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 mm | ND | ND | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● |
| 75 mm | ND | ND | ND | ND | ● | ● | ● | ● | ● |

Accessoires de Châssis



// QSC090010
Roulettes de transit



// QSC090001-QSC090003
Levier arrière de basculement articulé



// QSC090009
Porte Canne



// QSC090004-QSC090006
Roulette Anti-bascule



// QSC050041
Potence, 90°



// QSC050002
Potence 70°



// QSC050009-QSC050010
Repose-jambe



// QSC050012-QSC050014
Support amputé



// QSC050131
Palette monobloc légère réglable en angle & profondeur, composite, relevable



// QSC050132
Palette monobloc légère pliable automatiquement, carbone



// QSC050020
Palettes séparées composite



// QSC050050
Palettes séparées aluminium



// QSC050102
Palette monobloc, réglable en angle & profondeur, relevable, aluminium avec mécanisme de verrouillage

Fourches



// QSC080064
Fourches aluminium, peintes
(poudre époxy)



// QSC080101
Kit support de fourche déporté et
fourche courte, pour faible hauteur
d'assise (hémi)

Roues arrière



// QSC070001
Roue standard, rayons croisés



// QSC070002
Roue moyeu Design

Roues arrière



// QSC070003
Roue légère



// QSC07005
Roue Spinergy wheel, 18 rayons



// QSC070008
Roue avec frein tambour




// QSC070401-2
Double main-courantes


Pneu & Main-courantes




// QSC070101
Pneu Right Run



// QSC070102
Bandage




// QSC070104
Marathon Plus Evolution



// QSC070207
Main-courante anti-dérapante
Supergrip



// QSC070208
Main-courante Max Grepp



// QSC070212
Main-courantes Ellipse 3R


Freins



// QSC060002
Frein à débattement court



// QSC060010
Rallonge de frein



// QSC060023
Frein Compact EVO



// QSC060001
Frein à pousser standard

Accessoires



// QSC090030
Sac à dos



// QSC090024
Pompe à main avec manomètre



// QSC090025
Pompe



// QSC090026
Housse téléphone portable


Roue légère 24 " - moyeu et jantes de couleur



// QSC100336
Anodisé orange



// QSC100337
Bleu anodisé



// QSC100338
Rouge anodisé

Notes

| |
|--|
| |
|--|

QS5 X

€

| | |
|---|-----------------|
| Prix de base TTC - QS5 X, dossier fixe 90° | 2 743,00 |
| Prix de base TTC - QS5 X, dossier 90°, rabattable sur l'assise | 2 875,00 |
| Prix de base TTC - QS5 X, dossier 90°, cassant mi-hauteur (vers l'arrière) | 2 875,00 |
| Prix de base TTC - QS5 X, dossier 90°, réglable en angle (non rabattable sur l'assise) | 2 875,00 |
| Total Options TTC | |
| Prix total TTC | |

| Date | | | Signature |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jour | Mois | Année | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**commandes@
sunrisemedical.fr**

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Lès-Tours
 Tél: 02 47 55 44 31
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr