



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® TDX® SP2<sup>NB</sup>\* AA2

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



### Descriptif :

- Poids : à partir de 125 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- \*NB : Narrow Base = Version étroite. Largeur hors-tout de la base motrice 610 mm.
- (1) Peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases



◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
ARM0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Module de puissance : 90 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah)		5 260,66	5 550,00	3 938,01	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		

### ASSISE MODULITE MODULABLE

#### Type d'assise

ARM2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		◆	◆		 2111
ARM2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		138,39	146,00		 2112

Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Largeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144			
ARM2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARM2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2138+2142/2147, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARM2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARM2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	138,39	146,00	
<b>Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise</b>						
ARM2129	<input type="checkbox"/>	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARM2130	<input type="checkbox"/>	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	246,45	260,00	
<b>Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>						
ARM2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, ceinture Bodypoint	○	○	
ARM2134	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARM2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARM2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	138,39	146,00	
<b>Coussin d'assise</b>						
ARM2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARM2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco<sub>NG</sub></i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARM2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	340,28	359,00	
ARM2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (housse micro-aérée)	NC : 2155	340,28	359,00	
<b>Cannes de dossier</b>						
ARM2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ARM2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
ARM2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARM2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	233,18	246,00	
<b>Type de dossier - DOSSIER RABBATABLE SANS OUTILS DE SERIE</b>						
ARM2171	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1288, 1289, 1445, 2152, 2155, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARM2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <i>Flex 3</i> livré avec coussin de dossier <i>Lateral</i> , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151,2155,2192 2193,2194,1445,2229, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ARM2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <i>Flex 3</i> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier <i>Laguna</i>	NC : 2128	○	○	
ARM2174	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		830,33	876,00	
ARM2175	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		830,33	876,00	



2143



2147









2144








2171



2173


Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARM2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		830,33	876,00	
ARM2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		830,33	876,00	
ARM2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		830,33	876,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !</i>						
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>						
ARM2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARM2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00	
ARM2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		100,47	106,00	
<b>Accoudoirs</b>						
ARM2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
ARM2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	 2198
ARM2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ARM2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ARM2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm (nc : 1445)		149,76	158,00	
ARM2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ARM2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
<b>Manchettes</b>						
ARM2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARM2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ARM2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	129,86	137,00	
<b>Gouttières hémiplégiques</b>						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
<b>Cale-cuisses</b>						
ARM2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche , taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche , taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche , taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite , taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite , taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite , taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	 Gouttière concave hémiplégique
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné</b>						
ARM2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARM2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
<b>Appuis-têtes et autres accessoires</b>						
ARM1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2229, 2230, 2247	◆	◆	 1432
ARM1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	○	○	 1427
ARM1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	361,14	381,00	
ARM2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	 2323, 2324, 2322

Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ARM2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		2325, 2326
ARM2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00		2327
ARM1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00		
ARM1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	385,78	407,00		1446
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE</b>							
<b>Inclinaison d'assise</b>							
ARM1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054	○	○		 DOSSIER RABATTABLE
ARM1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150kg)	NC : 2054	○	○		
ARM1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)		◆	◆		
ARM1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 470 à 770 mm		2 573,46	2 715,00		
<b>Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°</b>							
ARM0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○		
ARM0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○		
<b>Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)</b>							
ARM2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		488,15	515,00		
<b>Inclinaison de dossier</b>							
ARM0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆		 0977
<b>REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS</b>							
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle</b>							
ARM0556	<input type="checkbox"/>	Manuel	NC : 1094+2054, 0517	563,03	594,00		
ARM0589	<input type="checkbox"/>	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 1094+2054	1 969,67	2 078,00		
<b>Palettes</b>							
ARM2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
ARM0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
ARM0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00		
ARM0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00		
<b>Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire</b>							
ARM0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm®4</i>		◆	◆		 0533
ARM0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		1 010,43	1 066,00		 0531
<b>Palettes réglables (la paire)</b>							
ARM0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆		
ARM0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		107,11	113,00		

Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX</b>						
<b>Commande principale pour Electronique LiNX</b>						
ARM2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	
ARM2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARM2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 - <b>Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 309,00	1 381,00	
ARM2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : <b>Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b> (2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240)	NC : 2220, 2270	1 969,67	2 078,00	
<b>Option REM400</b>						
ARM2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		390,52	412,00	
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>						
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARM1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARM1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	145,97	154,00	35,71
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	145,97	154,00	35,71
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Montage de l'écran de contrôle <i>LiNX</i> REM500</b>						
ARM2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARM2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	749,76	791,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	749,76	791,00	
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Double commande <i>LiNX</i> (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
ARM2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <i>LiNX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ARM2219	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>Compact <i>LiNX</i></b> - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 255,92	1 325,00	714,26
ARM2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARM1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		◆	◆	
ARM1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		○	○	



2270

2209  
2210

REM050



2219



2245

Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
ARM2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 309,00	1 381,00	
ARM2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	825,59	871,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	825,59	871,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>						
ARM2230	<input type="checkbox"/>	ATOM <b>ASL104</b> + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	6 494,79	6 852,00	714,26
ARM2247	<input type="checkbox"/>	PROTON <b>ASL104P</b> + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	6 494,79	6 852,00	714,26
<b>Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM</b>						
ARM2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité <b>ASL 106</b>	NC : 2128, 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	
ARM2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARM2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Accessoire sans fil pour technologie ATOM</b>						
ARM2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris <b>ASL558</b> pour technologie ATOM		1 730,81	1 826,00	
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>						
ARM2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel <b>MEC</b> (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2128, 2240	3 872,04	4 085,00	
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	825,59	871,00	
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		825,59	871,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande Joystick renforcé proportionnel</b>						
ARM2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel <b>ASL133</b>	NC : 2128	3 115,64	3 287,00	
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		825,59	871,00	
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		825,59	871,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



2231  
2232



2230



2247



2257










2250















2233










2240

Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>Commandes alternatives de vérins</b>							
ARM2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252	NC : 2209, 2213	610,43	644,00	 2251	
ARM2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○		
ARM2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○		
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○		
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○		
ARM2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○		
ARM2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		99,53	105,00		
<b>OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX</b>							
<b>Accessoires LINX</b>							
ARM2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : 2110, ceinture Bodypoint	271,09	286,00	 2253	
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○		
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>							
ARM2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○		
ARV2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
<b>Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>							
ARM1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00		
ARM1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARM1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00		
ARM1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00		
<b>Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)</b>							
ARM2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		149,76	158,00	 2258	
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)</b>							
ARM1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00		
ARM1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARM1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00		
ARM1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00		
ARM1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00		
ARM1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00		
<b>Commande d'arrêt à distance</b>							
ARM2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		955,45	1 008,00	 2721 2722 2723 2724	
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>							
ARM2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00		
ARM2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00		
ARM2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00		
ARM2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00		
<b>COLORIS</b>							
<b>Coloris des carénages du châssis</b>							
ARM2601	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		○	○	 2601 2602 2603 2607 2608 2609 0228	
ARM2602	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○		
ARM2603	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		○	○		
ARM2607	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu		○	○		
ARM2608	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
ARM2609	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		
ARM0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○		

Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>Coloris des carénages des jantes</b>							
ARM2611	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		66,35	70,00		
ARM2612	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		66,35	70,00		
ARM2613	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		66,35	70,00		
ARM2617	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu		66,35	70,00		
ARM2618	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		66,35	70,00		
ARM2619	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		66,35	70,00		
ARM2620	<input type="checkbox"/>	Noir		66,35	70,00		
ARM2621	<input type="checkbox"/>	Sans carénages (jantes noires)		◆	◆		
						2611	2612
						2613	2617
						2618	2619
						2620	
<b>PERFORMANCES</b>							
<b>Fourches</b>							
ARM2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		456,87	482,00		
ARM2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras		◆	◆		
<b>Roues Centrales motrices</b>							
ARM0704	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
ARM0732	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique anti-crevaison noir à crampons		71,09	75,00		
ARM0733	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Bandage Soft plein noir à crampons		○	○		
<b>Moteurs</b>							
ARM1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆		
ARM1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○		
<b>Batteries</b>							
ARM1257	<input type="checkbox"/>	Batteries 50 Ah		◆	◆		
<b>Chargeur</b>							
ARM1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
<b>GYROSCOPE</b>							
<b>G-Trac</b>							
ARM1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 188,63	1 254,00		1690
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 							
<b>OPTIONS</b>							
<b>Eclairage</b>							
ARM1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		721,33	761,00		
ARM1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		785,78	829,00		
ARM1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		
<b>Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk</b>							
ARM1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil <i>Dahl</i> . La station d'accueil <i>Dahl</i> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/ Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. <b>Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.</b>		738,39	779,00		
<b>Accroche-taxi</b>							
ARM1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆		
<b>Ceinture de maintien</b>							
ARM1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆		
ARM2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	57,82	61,00		1329
ARM1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		311,85	329,00		



Invacare® TDX® SP2 <sup>NB</sup> AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
ARM2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	 2701, 2702
ARM2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARM2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	 2703, 2704
ARM2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARM2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		125,12	132,00	 2705, 2706
ARM2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
<b>Rétroviseur</b>						
ARM1415	<input type="checkbox"/>	Droit		79,62	84,00	
ARM1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		79,62	84,00	 2128
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
ARM2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2179	172,51	182,00	
<b>Porte-canne</b>						
ARM1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		77,73	82,00	
ARM1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		77,73	82,00	
<b>Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)</b>						
ARM1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		579,15	611,00	 1404 1405
ARM1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		579,15	611,00	
<b>Rampes en accessoires</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130