Anioxyde 1000

Sommaire

Fiche d'Informations Réglementaires et Générales	Page	5
Composition	Page	7
Stabilité et conditions de conservation	Page	9
Etudes et expertises		
- Microbiologie	Page	11
- Corrosion	Page	15
- Compatibilités	Page	17
Réglementaire	Page	19

ANIOXYDE 1000

Informations réglementaires et générales

ANIOXYDE 1000 est conçu, produit et contrôlé par les Laboratoires ANIOS (An Ecolab Company), certifiés par l'organisme notifié GMED sous le numéro N°26638 rev.6, selon le Système de Management de la Qualité ISO 13485:2016.

ANIOXYDE 1000 bénéficie du marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIb.

ANIOXYDE 1000 est étiqueté conformément à la réglementation Européenne relative à la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

ANIOXYDE 1000 répond à notre engagement volontaire d'Eco-conception repris dans notre charte ANIOSAFE.

1081_RGI_FR_22/06/2022

ANIOXYDE 1000

Composition de la solution reconstituée

Principe actif biocides

Acide peracétique (CAS 79-21-0) : 900 - 1500 ppm

Autres ingrédients

Peroxyde d’hydrogène (CAS 7722-84-1)

Agent stabilisant

Agent séquestrant

Agent tensioactif

Solvants

Agent anti-corrosion

Colorant

Excipients

1081_Composition_FR_26/04/2022

ANIOXYDE 1000

Stabilité et conditions de conservation

Produit non reconstitué :

- Stockage entre +5°C et +25°C.

- Stabilité : 1 an à partir de la date de production (précisé sur les étiquettes).

Produit reconstitué :

- 14 jours maximum

- 7 jours selon la réglementation française : instruction n°220 du 4 Juillet 2016, relative aux modalités de traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins.

- Il est nécessaire de vérifier l'activité d'ANIOXYDE 1000, à l'aide des bandelettes fournies.

1081_Stability & Storage_FR_17/06/2022

ANIOXYDE 1000

Efficacité antimicrobienne

ACTIVITÉ / CONDITIONS	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide* - Selon EN 13727 / EN 14561	5 min
Levuricide* - Selon EN 13624 / EN 14562	5 min
Tuberculocide* - Selon EN 14348 / EN 14563	5 min
Fongicide* - Selon EN 13624/EN 14562	5 min
Mycobactéricide* - Selon EN 14348 / EN 14563	5 min
Virucide* - Selon EN 14476 / EN 17111	5 min
Actif sur Adenovirus* - Selon EN 14476 / EN 17111	5 min
Actif sur Norovirus* - Selon EN 14476 / EN 17111	5 min
Sporicide contre C. difficile/ B. subtilis* - Selon EN 17126	5 min

*Conditions de propreté

1081_Antimicrobial Efficacy_FR_01/2021

Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

– Desinfektionsmittel-Kommission im VAH –
Disinfectant Commission in VAH

Zertifikat / *Certificate*

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / *for conformity of efficacy tests for*

ANIOXYDE 1000

mit dem Anforderungskatalog der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) - Stand 4.2.2002 - basierend auf den Standardmethoden der DGHM - Stand 1.9.2001 - bzw. den Übergangsbestimmungen vom 4.9.2002. DGHM und VAH bestätigen die Äquivalenz mit den früher herausgegebenen DGHM-Zertifikaten.
with the Requirements issued by the German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM) on February 4th 2002 which is based on the DGHM Standard Methods of September 1st 2001 or the transitional provisions of Sept. 4th 2002. DGHM and VAH confirm the equivalence to the former issued DGHM certificates.

ANTRAGSTELLER / *APPLICANT*: **Laboratoires Anios**
Pavé du Moulin
F-59260 Lille Hellemmes

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g:

Quantity of active substances per 100 g:

1500 ppm Peracetic acid

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird:
This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application domains listed below at the specified concentration/contact time ratios:

Instrumentendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidie und Levurozidie) ***Instrument disinfection for prophylaxis in hospital and primary healthcare (bactericidal activity and yeasticidal activity)***					
Organische Belastung *Interfering substance*		Einwirkzeit in min *Contact time in min*			
gering/*clean conditions*	hoch/*dirty conditions*	5	15	30	60
X		konz.			
Zusätzlich wirksam gegen / *Additionally active against Mycobacterium terrae* (Tuberkulozidie / *tuberculocidal activity*)					
X		konz.			

Das Zertifikat ist gültig vom 12.03.2015 bis zum 12.03.2018 (3 Jahre) /
Certificate is valid from 12.03.2015 until 12.03.2018 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der Desinfektionsmittelkommission im VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten eingereichten Mustern ist. /
The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commission in the VAH valid at the time of application and has legally binding confirmed that the distributed product is identical with the product used for the activity testing.

Bonn, den **20.01.2015**
Place/Date

Der Vorsitzende der / *The Chairman of the*
Desinfektionsmittel-Kommission im VAH / *Disinfectant Commission in VAH* - *Ident.No N14/362*

Desinfektionsmittel-Kommission im VAH, c/o Institut für Hygiene, Sigmund Freud-Str. 25, D-53127 Bonn, www.vah-online.de, info@vah-online.de, Tel. 0228-2871 4022

ANIOXYDE 1000

Propriétés anticorrosives

Anticorrosive properties

Il est démontré, par étude électrochimique de la corrosion par piqûre selon la norme NF S 94-402-1 (Mai 2004), que le produit ANIOXYDE 1000 ne présente pas de caractère corrosif par piqûre vis-à-vis de l'acier inoxydable Z30 Cr13 dans les conditions d'emploi recommandées par les Laboratoires ANIOS.

It is demonstrated, by electrochemical study of pitting corrosion according to the NF S 94-402-1 standard (May 2004), that ANIOXYDE 1000 does not present pitting corrosive character with stainless steel Z30 Cr13 in the conditions of use recommended by Laboratoires ANIOS.



1081_corrosion_FR EN_051 B 02_16-02-2011

ANIOXYDE 1000

Compatibilité vis-à-vis des matériaux

Compatibilités

- Acier inoxydable brillant
- Acier inoxydable brossé
- Aluminium brut
- Silicone
- Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
- Polychlorure de vinyle (PVC)
- Polyéthylène téréphtalate (PET)
- Polycarbonate (PC)
- Polyéthylène réticulé (PER)
- EPDM
- Polysulfone (PSU)
- Polyuréthane (PU)
- Polyamide (PA)
- CORIAN®
- Polypropylène (PP)
- Polyoxométhylène (POM)
- Polyéthylène éthercétone (PEEK)
- Polyfluorure de vinylidène (PVDF)
- Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Polystyrène
- ABS
- Néoprène
- Viton
- Caoutchouc
- Nickel
- Aluminium laqué

Incompatibilités

- Titane
- Cuivre
- Laiton
- Fer

1081_Compatibilité_1081/FR/19A_ COMPAT/1081/COMPLEMENT21A _22/06/2022

ANIOXYDE 1000

(Produit reconstitué)

Données de biodégradabilité

Matière inorganique 99.1 % [1]

Non concerné par la notion de biodégradabilité

Matière organique biodégradable [2] 0.9 % [1]

Substances facilement biodégradables et/ou intrinsèquement biodégradables [3]

Matière organique non biodégradable ou sans données de biodégradabilité [2] < 0.1 % [1]

Substances ne remplissant pas les critères de biodégradabilité, ou substances pour lesquelles aucune donnée de biodégradabilité n'est disponible.

Conclusion

ANIOXYDE 1000 (Solution activée) contient 100 % de matières inorganiques et de matières organiques biodégradables.

[1] % p/p indicatif

[2] Données de biodégradabilité communiquées par les fournisseurs des matières premières utilisées pour la formulation du produit et disponibles à la date du présent document

[3] Selon les lignes directrices OCDE 301 et 302

1081/A1000_FR_23/09/2020

ANIOXYDE 1000 Générateur

Données de biodégradabilité

Matière inorganique 99.9 % [1]

Non concerné par la notion de biodégradabilité

Matière organique biodégradable [2] < 0.1 % [1]

Substances facilement biodégradables et/ou intrinsèquement biodégradables [3]

Matière organique non biodégradable ou sans données de biodégradabilité [2] < 0.1 % [1]

Substances ne remplissant pas les critères de biodégradabilité, ou substances pour lesquelles aucune donnée de biodégradabilité n'est disponible.

Conclusion

ANIOXYDE 1000 Générateur contient au moins 99,9 % de matières inorganiques et de matières organiques biodégradables.

[1] % p/p indicatif
[2] Données de biodégradabilité communiquées par les fournisseurs des matières premières utilisées pour la formulation du produit et disponibles à la date du présent document
[3] Selon les lignes directrices OCDE 301 et 302

1081/1081_FR_23/09/2020

ANIOXYDE 1000 Activateur

Données de biodégradabilité

Matière inorganique 0 % [1]

Non concerné par la notion de biodégradabilité

Matière organique facilement biodégradable [2] 96.3 % [1]

Substances facilement biodégradables et/ou intrinsèquement biodégradables [3]

Matière organique non facilement biodégradable ou sans données de biodégradabilité [2] 3.7 % [1]

Substances ne remplissant pas les critères de biodégradabilité, ou substances pour lesquelles aucune donnée de biodégradabilité n'est disponible.

Conclusion

ANIOXYDE 1000 Activateur contient au moins 96,3 % de matières inorganiques et de matières organiques facilement biodégradables.

[1] % p/p indicatif
[2] Données de biodégradabilité communiquées par les fournisseurs des matières premières utilisées pour la formulation du produit et disponibles à la date du présent document
[3] Selon les lignes directrices OCDE 301 et 302

1081/1102_FR_23/09/2020

ANIOXYDE 1000 RECONSTITUE

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUE ET ECOTOXICOLOGIQUE A LA DOSE D'EMPLOI

Identification des dangers et Protection individuelle

IDENTIFICATION DES DANGERS A DOSE D'EMPLOI*

Santé

Non classé à dose d'emploi en termes de dangers pour la santé.

Environnement

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

** Classification établie selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits*

PROTECTION INDIVIDUELLE A DOSE D'EMPLOI DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION PREVUE

Se reporte exclusivement à ce produit. En cas de manipulation concomitante et/ou exposition simultanée à d'autres agents chimiques, ceux-ci doivent impérativement être pris en compte pour le choix des équipements de protection individuelle.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante avec risque de dépassement des VLE/VME**, porter un appareil respiratoire approprié (filtres de type B1P1 ou B2P2).

Protection des mains

Lors de la manipulation, il est conseillé de porter des gants. (nitrile, latex ou vinyle)

Protection des yeux et du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Point d'eau à proximité

** se reporter au §8 de la FDS ANIOXYDE 1000_ACTIVATEUR & ANIOXYDE 1000_GENERATEUR pour les valeurs limites et moyennes d'exposition (VLE/VME) des différentes substances présentes dans le produit.

1081/1102_Tox Ecotox Info dilution_FR_18/08/2020

Fiche de Données de Sécurité

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) de ce produit est disponible sur notre site web www.ecolab.com/sds. En plus de la visualisation et/ou de l'impression, il vous est possible de la télécharger.

A défaut d'un accès internet, les FDS restent disponibles sur demande auprès de nos laboratoires.

(tél. : +33 3 20 67 67 67 - fax : +33 3 20 67 67 68)