

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2

Fauteuil roulant électrique roues arrières motrices

€

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Empattement réduit
 - Roues avant de 8" et 9"
- Repose-jambes ergonomiques électriques de série
- OU
- Equipement de sécurité sur route LED de série

- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Nouveautés :

- Support de manipulateur multi-réglable

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix



				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
JBE0056	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2</i> avec repose-jambes électriques - code LPPR 9125996 Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 0556, 0589, 0533, 0532, 0531	3 732,71	3 938,01	3 938,01	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBE0057	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2</i> avec équipement route LED - code LPPR 9125996 Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 2837, 1254, 1437, 2203	3 732,71	3 938,01	3 938,01	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBE0066	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2 PACK DUAL</i> avec repose-jambes électriques, équipement route LED et double commande REM050 - codes LPPR 9125996 + 9326022 Module de puissance : 75 A - Batteries 52 Ah poids max. utilisateur : 136 kg	PACK NON MODIFIABLE NC : 2108, 2219, 2245, 2220, 2837, 1254, 1437, 0556, 0589, 0533, 0532, 0531, 2203, 2219, 2245	4 409,73	4 652,27	4 652,27	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBE0038	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2 PACK POWER</i> avec repose-jambes électriques et double commande REM050 - codes LPPR 9125996 + 9326022 Module de puissance : 120 A - batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg	PACK NON MODIFIABLE NC : 2273, 2219, 2245, 2860, 2108, 2220, 0556, 0589, 0533, 0532, 0531	4 409,73	4 652,27	4 652,27	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
JBE0084	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Aviva® RX20 PLUS AA2 PACK POWER</i> avec équipement route LED et double commande REM050 - codes LPPR 9125996 + 9326022 Module de puissance : 120 A - batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg	PACK NON MODIFIABLE NC : 2273, 2860, 2108, 2219, 2245, 2220, 2837, 1254, 1437, 2203	4 409,73	4 652,27	4 652,27	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS AVIVA RX						
JBE2810	<input checked="" type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆		
JBE2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé <i>en combinaison avec repose-jambes central</i>	NC : 1244	288,15	304,00		

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2

Euros	
Prix Public	LPPR*
HT	TTC

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise

JBE2111	<input checked="" type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆			2111
JBE2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		103,32	109,00			2112

Largeur d'assise (Préréglage d'usine)

JBE2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○		
JBE2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆		
JBE2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
JBE2124	<input type="checkbox"/>	530 mm <i>Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah</i>	NC : 2143, 2702, 2704, 2706, 2106, dossiers Matrix	103,32	109,00		




Kit D'écartement Des Points De Pivot

JBE2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○		
---------	--------------------------	---	-----------------------	---	---	--	--

Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)

JBE2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○		
JBE2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
JBE2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <i>Flex 3</i>	NC : 2143	○	○		

Coussin d'assise

JBE2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆			
JBE2143	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrix Contour Visco NG</i> (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00		2143
JBE2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrix Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00			2147
JBE2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrix Vi</i> (Housse micro-aérée)		293,84	310,00			2144


Cannes de dossier - Poignées incluses








JBE2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○		
JBE2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆		

Poignées à pousser

JBE2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0066, 0038, 0084	175,36	185,00		
---------	--------------------------	-------------------------	---	--------	--------	--	--

Type de dossier

JBE2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 1446, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆			2171
JBE2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <i>Flex 3</i> livré avec coussin de dossier <i>Lateral</i> , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	169,67	179,00			

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
JBE2173	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	○	○			2173
JBE2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47			
JBE2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47			
JBE2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47			
JBE2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47			
JBE2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47			
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>								
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)								
JBE2151	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆			
JBE2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir	NC : 2171	60,66	64,00			
JBE2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	75,83	80,00			
Accoudoirs								
JBE2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆			2191
JBE2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		52,13	55,00			
JBE2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2199, manchettes, cale-cuisses	213,27	225,00			2198
JBE2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	103,32	109,00			
JBE2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179	111,85	118,00			
JBE2192	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	322,27	340,00			
JBE2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	322,27	340,00			
Manchettes								
JBE2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆			
JBE2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	67,30	71,00			
JBE2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	97,63	103,00			
Gouttières hémiplégiques								
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale			Sur devis			
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbée et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°			Sur devis			
Cale-cuisses								
JBE2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00			
JBE2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00			
JBE2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00			
JBE2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00			
JBE2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00			
JBE2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00			
Hauteur des supports de cale-cuisse								
JBE2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆			
JBE2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○			
Appuis-têtes et autres accessoires								
JBE1350	<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, Réglable En Profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆			1432
JBE1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	○			1427
JBE1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	271,09	286,00			
JBE2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00			
JBE2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	331,75	350,00			2323, 2324, 2322

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBE2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	369,67	390,00	
JBE2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBE2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBE2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	483,41	510,00	
JBE1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBE1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulite uniquement)	NC : 2108	37,91	40,00	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBE1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2192, 2193, 2194, dossiers Matrix	290,05	306,00	
JBE1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2192, 2193, 2194, dossiers Matrix	263,51	278,00	
Inclinaison d'assise						
JBE1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054	◆	◆	
JBE1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401	681,52	719,00	
JBE1094	<input checked="" type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2220, 2860	2 139,34	2 257,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBE2857	<input checked="" type="checkbox"/>	435 mm	NC : 2054	◆	◆	
JBE2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBE2859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)						
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1092, 2858, 2859	366,82	387,00	
Inclinaison de dossier						
JBE0977	<input checked="" type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBE0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2366, 0517, 1244	490,05	517,00	
JBE0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 1244	1 510,90	1 594,00	
Palettes						
JBE2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBE0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBE0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		107,11	113,00	
JBE2366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)	NC : 0556	107,11	113,00	
JBE0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	107,11	113,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBE0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆	

2325, 2326








2327

1445

1446

DOSSIER
RABATTABLE

0977

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
JBE0531	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0522	760,19	802,00		 0513
Palettes (la paire)							
JBE0504	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆		
JBE0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		91,94	97,00		 0522
JBE0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 0532, 0531, 1244	103,32	109,00		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX							
Commande principale pour Electronique LINX							
JBE2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2255, 2270, 2258, 0057, 0066, 0084	◆	◆		 REM211 REM216
JBE2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2255, 2270, 2258	○	○		
JBE2205	<input checked="" type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 0066, 0038, 0084, 2220	984,83	1 039,00		 REM400 Bluetooth
JBE2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 0066, 0038, 0084, 2220, 2270	1 482,46	1 564,00		 REM500 Bluetooth
Option REM400							
JBE2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	293,84	310,00		 2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
JBE1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		
JBE1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBE1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆		
JBE1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBE2293	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à droite <i>Disponible à partir de Février 2021</i> NOUVEAU	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	297,63	314,00		
JBE2294	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à gauche <i>Disponible à partir de Février 2021</i> NOUVEAU	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	297,63	314,00		
JBE2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable pour REM500	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	◆	◆		
JBE2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable pour REM500	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○		
JBE2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	592,42	625,00		
JBE2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	592,42	625,00		
JBE2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	138,39	146,00	35,71	

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2021 Invacare International Sarl

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBE2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	138,39	146,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBE2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBE2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBE2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBE2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBE2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBE1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBE1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBE2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	984,83	1 039,00	
JBE2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 084,36	1 144,00	
JBE2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBE2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBE2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBE2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBXZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBE2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	2 488,15	2 625,00	714,26
JBE1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBE1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBE1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 194,31	1 260,00	
JBE1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 194,31	1 260,00	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBE2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	4 667,30	4 924,00	
JBE2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	4 667,30	4 924,00	



2219



2245

2231
22321288 1286
1289 1287

2230



2247

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBE2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5 065,40	5 344,00	
JBE2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBE2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBE2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 781,99	2 935,00	
JBE2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 238,86	2 362,00	
JBE2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBE2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBE2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBE2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBE2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBE2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBE2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		437,91	462,00	
JBE2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBE2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBE2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBE2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBE2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
JBE2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins	NOUVEAU	71,09	75,00	
Accessoires LINX						
JBE2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	194,31	205,00	
JBE2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBE2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBE2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	686,26	724,00	
Module d'entrée						
JBE2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	288,15	304,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBE2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
JBE1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		107,11	113,00	
JBE1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		107,11	113,00	



2233





















2251



2253



Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBE1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		107,11	113,00	
JBE1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		107,11	113,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
JBE2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		85,31	90,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
JBE1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		107,11	113,00	
JBE1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		107,11	113,00	
JBE1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		107,11	113,00	
JBE1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		107,11	113,00	
JBE1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		107,11	113,00	
JBE1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		107,11	113,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBE2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces PC101A		79,00	83,35	 2721
JBE2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A		79,00	83,35	 2722
JBE2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	 2723
JBE2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	 2724
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		124,17	131,00	 1681
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBE2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2871
JBE2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2872
JBE2873	<input checked="" type="checkbox"/>	Rouge Bengale		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2873
JBE2874	<input type="checkbox"/>	Bleu mercure		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2874
JBE2875	<input type="checkbox"/>	Violet midnight		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2875
Coloris de jantes						
JBE2882	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Fourches						
JBE2632	<input checked="" type="checkbox"/>	Fourches Doubles		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Roues						
JBE0835	<input checked="" type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
JBE0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBE0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneu. Anti Crevaison Noir		53,08	56,00	
JBE0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	129,86	137,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBE1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant		188,63	199,00	
Roues arrière						
JBE0704	<input checked="" type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
JBE0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		206,64	218,00	
JBE0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		53,08	56,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBE2870	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Suspensions latérales arrière						
JBE1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBE1912	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBE1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
JBE1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBE1282	<input checked="" type="checkbox"/>	6 km/h -		◆	◆	
JBE1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		○	○	
JBE1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs Durawatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0056, 0057, 0066	852,13	899,00	
Batteries & Chargeur						
JBE2860	<input type="checkbox"/>	52 Ah - batteries GEL/AGM	NC : 0038, 0084, 1223, 1094	◆	◆	
JBE1259	<input checked="" type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	148,82	157,00	
JBE1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	298,58	315,00	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBE1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		894,79	944,00	
Chargeur						
JBE1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBE1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		119,43	126,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.				Bodypoint		
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>						
Roulette anti-basculer						
JBE1205	<input checked="" type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBE1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2203	562,09	593,00	
JBE2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2203	691,94	730,00	
JBE1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBE1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	251,18	265,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'arrimage Dahl						
JBE1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	248,34	262,00	
Accroche-taxi						
JBE1494	<input checked="" type="checkbox"/>	Accroche -taxi 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆	
JBE1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxi 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBE2894	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis Avant Accessibles Facilement		78,67	83,00	
Ceintures de maintien						
JBE1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBE2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		42,65	45,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBE2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	127,96	135,00	
JBE2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	127,96	135,00	
JBE2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	109,00	115,00	
JBE2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	109,00	115,00	



1244












2701, 2702



2703, 2704

1329

Invacare® Aviva RX20 Plus Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBE2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	94,79	100,00	
JBE2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	94,79	100,00	
Rétroviseur						
JBE1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	59,72	63,00	
JBE1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	59,72	63,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
JBE1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage - largeur 276 mm, longueur 163 mm, charge maxi 10 kg		323,22	341,00	 1438
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBE2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	129,86	137,00	 2128
Porte-canne						
JBE1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	57,82	61,00	
JBE1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	57,82	61,00	 1416
Garde-boue (la paire)						
JBE1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		99,53	105,00	
JBE1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		124,17	131,00	 1417
Tablette escamotable						
JBE1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	435,07	459,00	 1404 1405
JBE1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	435,07	459,00	
Trousse à outils						
JBE1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		24,64	26,00	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130