


OCTANE **SUB 4**

FRMA



OF_RGK_Octane Sub4_FR_ Rev1_12-2025

Magasin	_____
Adresse	_____
Adresse	_____
CP	_____
Ville	_____
Tél:	_____



Livraison*:	_____

Date commande:	_____
N° Commande:	_____
Quantité :	_____

*Livraison : adresse si différente de l'adresse ci-contre

Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options sélectionnées sur la fiche de mesure peuvent NE PAS être possibles.

 Commande Devis

 Adresse mail service clientèle Sunrise Medical
commandes@sunrisemedical.fr

Classement Nomenclature LPPR	
Grande Classe	VPH modulaire à propulsion manuelle actifs
Dénomination catégorie	Fauteuils Roulants modulaires à propulsion manuelle actifs
Acronyme	FRMA
Code Individuel LPPR	9543541
LPPR / PLV	6,276.00 €




Prix Public HT (LPPR / PLV)	5,948.82 €
Prix Public TTC (LPPR / PLV)	6,276.00 €

Poids max Utilisateur : 110 kg

 Veuillez utiliser les cases à cocher et zones de texte pour indiquer les dimensions via un PC
 et non de façon manuscrite

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A L' UTILISATEUR

Informations complémentaires : modèle fauteuil actuel, poids Utilisateur, taille Utilisateur ...

Modèle	Option std / info. requise	Options	Donnée obligatoire	Info. requise pour l'option	Option non certifiée Sub4
MODELE					
SBTXZ010 OCTANE SUB4 OCTANE SUB4				5,948.82	6,276.00
<p><input checked="" type="checkbox"/> XA070 Châssis ouvert <i>Open design</i> (incluant protège-vêtements CF, roues avant 4x1,25" jantes alu, freins compacts, barre de carrossage soudée, châssis poli ou brossé)</p> <p><input type="checkbox"/> XA080 Châssis fermé (option NON certifiée Sub4) <i>Closed design</i></p> <p>Poids max. Utilisateur 110 kg</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, je n'exède pas le poids Utilisateur autorisé</p> 					
<p>REMARQUE : TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS RGK SONT FABRIQUÉS SUR MESURE AVEC UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM.</p>					
DESSIN TECHNIQUE - CAD PRESTATION PSDM					
<p><input type="checkbox"/> XW009 DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - SANS dessin <i>QUOTE ONLY (No CAD for approval)</i></p> <p><input type="checkbox"/> XW012 DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - AVEC dessin <i>(valable pour 2 dessins max.)</i> HT 312.00 € TTC 329.16 € <input type="checkbox"/> XW010 COMMANDE + dessin pour approbation <i>(valable pour 2 dessins max.)</i> <i>QUOTE / CAD drawing for approval</i> <i>(2 customer amendments ONLY)</i></p>					
<p>NOTE : au-delà de 2 dessins modifiés chaque dessin supplémentaire sera facturé à hauteur de 62 € HT NOTE : la signature du dessin vaut pour acceptation du tarif public en vigueur à date de signature</p>					
 MODIFICATIONS DESSIN : toute demande de modification doit comporter le dessin ainsi qu'un email explicatif listant les changements souhaités					
DIMENSIONS DU CHASSIS					
<p><input checked="" type="checkbox"/> XY010 Largeur d'assise: (intérieur protège-vêtements) <i>Seat width (Inside of sideguards)</i>  <input type="text"/> mm (Max - 440mm) (Min - 250mm)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> XY020 Profondeur d'assise (longueur toile d'assise): <i>Seat length</i>  <input type="text"/> mm (Max - 440mm) (Min - 250mm)</p> <p><input type="checkbox"/> XY030 Profondeur additionnelle sans toile: <i>Extra Seat Length</i> (Optionnel: fournit un support sup. pour les jambes et facilite les transferts)  mm (Max - 440mm assise totale)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> XY050 Hauteur d'assise avant <i>Front frame height</i>  mm (Max - 520mm) (Min - 380mm)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> XY060 Hauteur d'assise arrière <i>Rear frame height</i>  mm (Max - 500mm) (Min - 360mm)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> XY070 Longueur totale du châssis <i>Frame length</i>  mm (Max - 625mm) (Min = XY020 + XY030 + 140mm)</p> <p><input type="checkbox"/> XY072 Position roues avant <i>Castor position</i>  mm <input type="checkbox"/> OU mesure optimisée <i>Optimise measurements</i></p> <p><input type="checkbox"/> XA020 Longueur assise ergonomique HT 104.00 € TTC 109.72 € Code 4550001  mm (Standard = 120mm)</p> 					

CHASSIS AVANT ET REPOSE-PIEDS


Options de châssis avant

- XY080 Largeur tubes d'assise avant rétrécis
Seat taper design

Préciser largeur

mm

(En combinaison avec XY091, la cote se prend entre les tubes du rétrécissement supérieur)




- XY091 Largeur repose-pieds
Parallel taper design

Préciser largeur


mm

(En combinaison avec XY080, les dimensions doivent être inférieures de 20 mm)

**Repose-pieds: design et dimensions (un seul choix possible)**


- XY100 Design arrondi
(Hauteur avant minimale 60 mm)
Round design

Taille roues	Hauteur max.
4"	110 mm



- XY105 Design carré
*Option non certifiée Sub4 pour un poids inférieur à 4 kg
Square design

Taille roues	Hauteur max.
4"	130 mm

**Mesures personnalisées du repose-pieds**

- XY115 Hauteur avant repose-pieds
Front footrest height



mm

 (Min - 40 mm ou 60 mm si fixation Frontwheel)

(Tout repose-pieds de plus de 160mm est remplacé par un repose-pieds avec réhausse)

- XY120 Hauteur arrière repose-pieds
Rear footrest height

mm

 (standard = 20 mm plus bas que l'avant)

(Min - 40 mm, 60 mm si fixation Frontwheel)


(Tout repose-pieds de plus de 160mm est remplacé par un repose-pieds avec réhausse)

- XY125 Profondeur du repose-pieds
Footrest length

mm


Profondeur max 140mm (poids certifié)

(les longueurs de palette supérieures à 160 mm nécessitent l'ajout de l'option renforcée XB150)



- XB200 HT 180.00 €
TTC 189.90 €
Code 4550001
LPPR PEC sur devis
- Rehausse soudée pour plaque de repose-pieds
(Option non certifiée Sub4 pour atteindre un poids < à 4 kg)
High level footrest (Non-certified Sub4 option)
- Préciser la hauteur avant du repose-pieds
(Max - 100 mm)

mm

**Type de repose-pieds**

- XB025 Tubulaire en titane, Sub4 (réglable en hauteur)
(15,88mm x 1mm)
Tubular Titanium footrest Sub4 (Height adjustable)

- XB020 Tubulaire en titane, réglable en hauteur (15,88mm x 1,2mm)

- (option NON certifiée Sub4)
Tubular titanium footrest (Height adjustable)

- XB045 Plaque légère fibre de carbone
(option avec découpe centrale pour un gain de poids)
Lightweight carbon fibre cover (With weight saving cut-out)

- Largeur de la plaque identique à la plateforme tubulaire (XB020)
(option certifiée Sub4; option standard si aucune option sélectionnée)
Footplate width Sub4 certified
(Std if no option selected)

- Sans découpe centrale pour un gain de poids.
(Option non certifiée Sub4 pour atteindre un poids < à 4 kg)
No Cut-Out (Non Certified Sub4 option)

- Largeur palette standard (largeur plaque optimisée)
(par rapport à l'option ci-dessus la plaque sera plus large)
(Option non certifiée Sub4 pour atteindre un poids < à 4 kg)
Footplate width Standard (optimised plate width)
(Non Certified Sub4 option)

ROUES AVANT, FOURCHES ET FREINS

Roues avant

- XC135 Roue 4x1,25", jante aluminium avec pneu urethane
Aluminium centre 4"x1.25"
Choisir coloris ci-dessous

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Jante argent / bandage noir (std)
<i>Silver hub & black tyre (Std)</i> | <input type="checkbox"/> Jante verte / bandage noir
<i>Green hub & black tyre</i> |
| <input type="checkbox"/> Jante noire / bandage noir
<i>Black hub & black tyre</i> | <input type="checkbox"/> Jante rouge / bandage noir
<i>Red hub & black tyre</i> |
| <input type="checkbox"/> Jante violette / bandage noir
<i>Purple hub & black tyre</i> | <input type="checkbox"/> Jante bleu / bandage noir
<i>Blue hub & black tyre</i> |

- (A)** SBTXC155 Roue 4"x1.4", jante fibre de carbone forgée (option non certifiée Sub4)
Forged carbon centre 4"x1.4" (Non certified Sub4 option)

- (A)** XC140 Roue 5"x1.4", jante aluminium (seulement jante argent et bandage noir) (option non certifiée Sub4)
Aluminium centre 5"x1.4" (Non certified Sub4 option) *(Silver hub and black tyre only)*

- (A)** XC145 Roue 6"x1.4", jante aluminium (seulement jante argent et bandage noir) (option non certifiée Sub4)
Aluminium centre 6"x1.4" (Non certified Sub4 option) *(Silver hub and black tyre only)*


Fourches

- XC190 Fourche Performance
Note: Coloris = couleur de contraste
(Std si aucune option sélectionnée)
Performance castor fork (Std)

- XC192 Fourche alu, High Trail
Note: Coloris = couleur de contraste
High trail castor fork

Largeur entre roues avant

- XY330 Largeur entre roues avant
Castor pin width
 Mesure optimisée
(Largeur minimale pour la rotation des roues avant et longueur maximale de la base du fauteuil roulant)
Optimise measurements
(Minimum width for clear castor rotation and maximum wheelbase length)



Freins

- SBTXD036 Freins compacts à ciseaux avec fixations légères
Compact scissor with lightweight fixing

- (A)** SBTXD085 Freins ciseaux Eagle (Choisir un coloris)
HT 296.00 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
TTC 312.28 € *Eagle wheel locks (Indicate colour)*
Code 4550001 - PEC sur devis *(Non certified Sub4 option)*

- (A)** XD020 Freins à ciseaux sous l'assise
(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Underseat scissor (Non certified Sub4 option)

- (A)** SBTXD086 Freins ciseaux Eagle avec fixation légères
HT 403.00 € *(Choisir coloris) (Uniquement avec centre de gravité fixe)*
TTC 425.17 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Code 4550001 *Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour)*

LPPR - PEC sur devis *(Only with fixed COG)* *(Non certified Sub4 option)*

- (A)** XD050 Freins à pousser
(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Push to lock (Non certified Sub4 option)

- XD010 Sans freins
Omit wheel locks

- NOIR
BLACK
 VIOLET
PURPLE
 ROUGE
RED
 BLEU
BLUE
Noir si aucun coloris sélectionné
Black Std if no option selected




PROTEGE-VETEMENTS

Protège-vêtements

- XE055 Protège-vêtements vissés légers en fibre de carbone
Screw on lightweight carbon fibre

Dimensions des protège-vêtements
Dimension optimisée

- Hauteur personnalisée au-dessus du pneu (max. 25 mm) (la forme suit le profil de la roue)
Individual above tyre (Follow tyre - max. 25mm)



- Au niveau du pneu (la forme suit le profil de la roue)
Level with tyre (Follow tyre)




Protège-vêtements AVEC GARDE-BOUE


- XE065 Protège-vêtements carbone vissé avec garde-boue légers, en fibre de carbone
Screw on lightweight carbon fibre w/fender

Dimensions des protège-vêtements avec garde boue
Dimension optimisée


- 10 mm au-dessus du pneu (std)
10mm above tyre (Standard)



- Hauteur personnalisée au-dessus du pneu (Min = 10 mm)
Individual above tyre



- Centre du pneu
Centre of tyre




DOSSIER

Hauteur de dossier Fixe

XY230 Hauteur de dossier fixe
(Max - 400 mm)
Backrest height
(Max - 400 mm)

Préciser hauteur



XG010 Dossier fixe (Non-rabattable)
Fixed Backrest (non-folding)


SBTXG020 Dossier rabattable avec fermeture rapide et blocage sur l'assise - réglage en angle (± 5 degré) (option non certifiée Sub4)

Folding backrest with 2 position snap lock and angle adjust
(Non certified Sub4 option)

Positionnement latéral ergonomique (choisir une seule option)

XY360 Angle de dossier
Backrest angle

-5 -3 0 +3 +5




Angle personnalisé Degré
(angle maximal de -7° à + 7°)

XG100 Dossier ergonomique:
HT 104.00 € Hauteur du tube vertical (Min. 250 mm) (A)
TTC 109.72 € **Ergonomic backrest**

Code 4550001 - PEC sur devis

Hauteur
Vertical height

Inclinaison supérieure (B)
Rearward position



XG110 Dossier rétréci vers l'intérieur
HT 104.00 € (au-dessus des protège-vêtements)
TTC 109.72 € **Inward taper (inside of backrest posts)**

Code 4550001 - PEC sur devis


Spécifier largeur ou par côté
 mm



XG120 Dossier évasé vers l'extérieur
HT 104.00 € (au-dessus des protège-vêtements)
TTC 109.72 € **Outward flare (inside of backrest posts)**

Code 4550001 - PEC sur devis

Spécifier largeur ou par côté
 mm

**BARRE DE CARROSSAGE**

Angle de carrossage

XY390 Angle de carrossage (en degré)
Camber angle




1 2 3

Centre de gravité fixe

SBTXH100 Barre de carrossage fixe, soudée au châssis
Single post fixed centre of gravity



(25-125 mm)
 mm

**POIGNEES DE POUSSEE**

XG070 Poignées vissées dans tubes de dossier
HT 202.00 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
TTC 213.11 € **Screw in push handles** (Non Certified Sub4 option)

Code 4550001 - PEC sur devis

XG080 Poignées escamotables
HT 305.00 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
TTC 321.78 € **Flip down push handles** (Non Certified Sub4 option)

Code 4550001 - PEC sur devis

ROULETTE ANTI-BASCULE

XJ100 Anti-bascule sport - mono
(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Single sport anti tip (Non Certified Sub4 option)

FINITION DE CHASSIS

Châssis et repose-pieds

- SBTXN030 Finition châssis satiné
Bead Blast frame
- SBTXN050 Finition châssis poli
Polished frame

(4) XN010Peinture poudre époxy
Powder coat frame
(se référer au nuancier RGK)(option non certifiée
Sub4 pour poids < à 4
kg)Code
coloris:

Couleurs de contraste (fourches et bouchons têtes de fourches)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Finition noire
Black accent | <input type="checkbox"/> Finition argent
Silver accent |
| <input type="checkbox"/> Finition rouge
Red accent | <input type="checkbox"/> Finition bleue
Blue accent |
| <input type="checkbox"/> Finition violet
Purple accent | <input type="checkbox"/> Finition carbone
<i>(seulement bouchon tête de fourches; le reste noir)</i>
Carbon accent (Castor caps only, black for rest) |

TOILE

Assise

- XP045 Toile d'assise Sub4, réglable en tension
Sub4 Seat sling strap adjustable

(4) XR050Plaque d'assise fibre de carbone avec barre de renfort
(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Carbon fibre seat plate (Non certified Sub4 option) mm (STD XY020 - 20mm)

Toile de dossier

- XP035 Toile de dossier Sub4, réglable en tension
AIRTECH SUB4 STRAP ADJ

(4) XP050Toile de dossier réglable en tension Airtech
(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Airtech backrest strap adj. (Non certified Sub4 option)

Options de couleur pour surpiqûre des toiles

- Argent
(Standard si aucun coloris renseigné)
Silver
- Rouge
Red

- Noir
Black

- Bleu
Blue

 Personnalisation

Options de couleur pour logo RGK

- Blanc
(Standard si aucun coloris renseigné)
White (Std)
- Rouge
Red

- Noir
Black

- Bleu
Blue

 Personnalisation

(A) ROUES ARRIÈRE (options non certifiées*)			
Tailles des roues arrière			
<input type="checkbox"/> XY420	24" 24" Wheels	<input type="checkbox"/> XY430	25" 25" Wheels
Ecartement roues / châssis			
<input checked="" type="checkbox"/> XY460	Ecartement du haut de la roue au châssis Rear wheel gap	XY460	
 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25			
Options de roues			
<input type="checkbox"/> XK010	Sun Fusion 16 rayons (moyeu argent, rayons noirs) (option non certifiée Sub4) Fusion 16 spoke	<input type="checkbox"/> XK320	Spinergy SPOX 18 rayons, moyeu argent Spinergy SPOX 18 spoke
<input type="checkbox"/> XK075	Spinergy BLXL 18 rayons plats, moyeu noir (choisir HT 930.00 € coloris rayons ci-dessous) TTC 981.15 € Spinergy BLXL 18 blade spoke	<input type="checkbox"/> SBTXK150	Spinergy CLX 18 (Carbon Blade), jante carbone, rayons plats (choisir coloris rayons ci-dessous) HT 1,750.00 € TTC 1,846.25 € Moyeu argent non disponible
Code	4550001 - PEC sur devis	Code	4550001 Spinergy CLX 18 carbon blade spoke LPPR PEC sur devis N/A IN SILVER HUB
<input checked="" type="checkbox"/> XK226	Axe à déverrouillage rapide en titane (100mm) Titanium 100mm quick release axle pins		
Options de couleur RAYONS roues Spinergy:			
<input type="checkbox"/> Noir Black spokes	<input type="checkbox"/> Blanc White spokes	<input type="checkbox"/> Jaune Yellow spokes	
<input type="checkbox"/> Rouge Red spokes	<input type="checkbox"/> Bleu Blue spokes	<input type="checkbox"/> Rose Pink spokes	
<input type="checkbox"/> Violet Purple spokes	<input type="checkbox"/> Orange Orange spokes	<input type="checkbox"/> Vert Green spokes	
Option anodisation pour roue Spinergy :			
<input type="checkbox"/> XK190	Moyeu noir Black hub		
Montage main-courantes			
<input type="checkbox"/> XY480	Montage étroit Narrow set handrim	<input type="checkbox"/> XY485	Montage large Wide set handrim
<input type="checkbox"/> XL090	Découpe des pattes de fixation Remove excess mounting tabs	(recommandée si la distance entre le châssis et la roue est de 20 mm ou moins) (recommended for small wheel gaps)	
Types main-courantes - 6 pattes de fixation			
<input type="checkbox"/> XL010	Aluminium anodisé Aluminium hard anodised 6 tab	<input type="checkbox"/> XL040	Titane Titanium 6 tab
<input type="checkbox"/> XL160	Ellipse HT 483.00 € Ellipse 6 tab TTC 509.57 €	<input type="checkbox"/> XL035	Natural Fit LT HT 488.00 € Natural Fit LT TTC 514.84 €
Code	4550001 - PEC sur devis	Code	4550001 - PEC sur devis
<input type="checkbox"/> XL020	HT 362.00 € Tetra grip TTC 381.91 € Tetra grip 6 tab	<input type="checkbox"/> XL150	Carbolife Gekko HT 802.00 € Carbolife Gekko
Code	4550001 - PEC sur devis	<input type="checkbox"/> XL170	Carbolife Curve L (Noir) HT 784.00 € Carbolife Curve L (Black)
<input type="checkbox"/> XL100	HT 362.00 € Tetra grip TTC 381.91 € Tetra grip 6 tab	<input type="checkbox"/> XM130	Kenda noir Kenda black
Code	4550001 - PEC sur devis		
Pneu			
<input type="checkbox"/> XM010	Kenda, haute pression Kenda	<input type="checkbox"/> Gris Grey	<input type="checkbox"/> Bleu Blue
		<input type="checkbox"/> Rouge Red	
		<input type="checkbox"/> XM040	Bandage Shox noir (Non disponible avec roues Fusion) Shox solid airless, black (not with fusion wheels)
Types de valves pour chambre à air			
<input type="checkbox"/> XY500	Valve Schraeder, type auto (Std si aucune option sélectionnée) Schraeder inner tube valve (Std if no option selected)	<input type="checkbox"/> XY490	Valve Presta, type vélo Presta inner tube valve
Accessoires pour roues arrière			
<input type="checkbox"/> XK130	Flasque avec motif (paire) Spokeguard with design (pair)	<input type="checkbox"/> Montée Fitted	<input type="checkbox"/> Non Montée Not fitted

ACCESOIRES

- | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XR080 Roue avant FrontWheel
HT 924.00 € (uniquement avec repose-pieds tubulaire et réglable en angle)
TTC 974.82 € Frontwheel assembly <i>(Only with tubular and angle adjustable footrest)</i> | <input type="checkbox"/> Rouge
red | <input type="checkbox"/> Violet
purple | <input type="checkbox"/> Bleu
blue | <input type="checkbox"/> Argent
silver |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
- Code 4550001 - PEC sur devis
- XR090 Kit outils
Tool kit
- XS060 Sangle mollets
Calf strap

BON DE COMMANDE | Accessoires et Personnalisations - Montage usine
OCTANE SUB4



Dossier - Toile & Accessoires de Dossier				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> XP070	Ailes de dossier: renforts en cuir (noir) <i>Backrest upgrade to leather corners (black)</i>	(ND avec poignées escamotables XG080)		155.00	163.53
<input type="checkbox"/> XP110	Pochette de dossier zippée <i>Backrest with zip pocket</i>			116.00	122.38
<input type="checkbox"/> XP170	Toile de dossier avec broderie personnalisée <i>(uniquement avec toile Airtech XP050)</i> (fournir le fichier au format .jpeg et l'emplacement souhaité pour la broderie - Page 9) <i>Individual backrest embroidery</i>			174.00	183.57
Roues Arrière - Spinergy BLXL				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> XK180	Coloris personnalisé rayons roues Spinergy BLXL <i>Individual spoke design</i> Coloris rayons internes: <i>Inside:</i>			202.00	213.11
	Coloris rayons externes: <i>Outside:</i>				
<input type="checkbox"/> XK201	Anodisation pour roues Spinergy BLXL Moyeu/jante rouge <i>Red hub/rims (LX, XLX & BLXL only)</i>	<input type="checkbox"/> XK202	Moyeu/jante violet <i>Purple hub/rims (LX, XLX & BLXL only)</i>	221.00	233.16
<input type="checkbox"/> XK203	Moyeu/jante bleu <i>Blue hub/rims (LX, XLX & BLXL only)</i>	<input type="checkbox"/> XK204	Moyeu/jante or <i>Gold hub/rims (LX, XLX & BLXL only)</i>	221.00	233.16
Pneus				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> XM020	Schwalbe Marathon Plus <i>Schwalbe Marathon Plus</i>			91.00	96.01
<input type="checkbox"/> XM060	Schwalbe One (uniquement en 24" et 25") <i>Schwalbe One (24",25" only)</i>			123.00	129.77
Accessoires pour Roues arrière				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> XK145	Flasques coloris noir brillant <i>Black gloss spokeguards</i>	<input type="checkbox"/> Montées	<input type="checkbox"/> Fitted	<input type="checkbox"/> Non Montées	<i>Not Fitted</i>
Coussin				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> XP080	Coussin mousse RGK avec housse nylon, sélectionner densité et épaisseur ci-dessous <i>Cushion foam</i>			108.00	113.94
<input type="checkbox"/>	Densité souple <i>(CMS040) Soft (CMS040)</i>	<input type="checkbox"/>	Densité moyenne <i>(CMS050) Medium (CMS050)</i>		
<input type="checkbox"/>	Epaisseur 50 mm <i>50 mm</i>	<input type="checkbox"/>	Epaisseur 75 mm <i>75 mm</i>	<input type="checkbox"/>	Epaisseur 100 mm <i>100 mm</i>
Options de Housse pour Coussin				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> XP085	Housse nylon, noir - ATTENTION: option XP080 obligatoire <i>Nylon cushion cover (black)</i>			-	-
<input type="checkbox"/> XP090	Housse toile AirLite, noir, (en remplacement de la housse nylon). Option XP080 obligatoire <i>Airlite cushion cover (black)</i>			87.00	91.79
<input type="checkbox"/> XP100	Housse en cuir, noir (en remplacement de la housse nylon). Option XP080 obligatoire <i>Leather cushion cover (black)</i>			272.00	286.96
Options de Châssis				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> XR060	Passants soudés au châssis pour sangle mollets (pour immobiliser la sangle mollets au châssis) <i>Welded calf strap mounting loops (To locate calf strap on front frame)</i>			134.00	141.37
	Préciser hauteur à partir du sol		mm		
<input type="checkbox"/>	Mesure optimisée <i>Optimise measurements</i>				
Accessoires				Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> XP120	Protections de cadre en néoprène (noir) avec fermeture zippée <i>(Protections en nylon noir pour fauteuil équipé de passants pour sangle mollets XR060)</i> <i>Frame protectors Neoprene zip fasten</i>			95.00	100.23
<input type="checkbox"/> XP420	Protections de cadre en nylon (noir) avec fermeture velcro <i>(Protections en nylon noir pour fauteuil équipé de passants pour sangle mollets XR060)</i> <i>Frame protectors Nylon velcro fasten</i>			64.00	67.52
<input type="checkbox"/> XR010	Pochette d'assise noire avec velcro <i>Seat pouch velcro attach (Black)</i>			51.00	53.81
<input type="checkbox"/> XR200	Sac à dos avec logo RGK (noir) <i>Rucksack with RGK logo (Black)</i>			86.00	90.73

NOTES COMPLEMENTAIRES**Toile de dossier avec broderie personnalisée**

Veuillez fournir le fichier au format .JPG et la position souhaitée de la broderie

**BARRE DE DOSSIER****AUTRES NOTES :**

FABRICATIONS SPECIALES* (veuillez préciser ci-dessous le(s) numéro(s) de page et les détails auxquels s'applique la demande hors spécification.)

**OFF SPEC REQUEST
APPROVED (for internal RGK office only)**

RGK Internal Sign-off

* Les demandes de fabrications spéciales nécessitent une étude de faisabilité qui peut augmenter le prix de la commande et le délai de fabrication. Toute demande de dimension, d'option ou de cadre ne figurant pas sur le bon de commande sera traitée comme une demande de fabrication spéciale.