

Küschall®

FRMC

Küschall® CHAMPION



Yes, you can.®



Découvrez nos packs de positionnement Matrx & Vicair !

Découvrez nos nouvelles planches de transfert
(En bas de la fiche tarif)

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



BP Bodypoint

matrx®
SCIENCE OF SEATING

meinholz
developed by C. Transatlantique

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant par ciseaux
Référence d'achat :		Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Code client :		Potences	Fixes
Cachet du distributeur :		Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
		Poids total*	9,2 kg (8,4 kg pour la version SL)
		Poids de transport	6,7 kg (5,9 kg pour la version SL)
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
		Motorisation en option montée	alber e-motion
		Poids max utilisateur	120 kg (100 kg pour version SL)
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
DHA0031	☐	küschall® Champion® FRMC - Code LPPR 9575297		3 131,31	3 303,53	3303,53
FABRICATION SPECIALE Délai supplémentaire + 20 jours						
DHA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)
UHA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UCA****		Sur demande de fabrication spéciale		
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DHA0220	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DHA2300 à DHA2315) - Coussin Matrx Libra (DHA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DHA0230	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DHA2316 à DHA2357) - Coussin Matrx Libra (DHA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DHA0235	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DHA2316 à DHA2357) - Coussin Vicair O2 (DHA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis (pour les châssis avant rétréci : + 30 mm de longueur de châssis et + 40 mm de largeur hors tout pliée)						
DHA1150	☐	Châssis Aluminium 75°	NC : 1350	◆	◆	
DHA1160	☐	Châssis Aluminium 90°	NC : 1350	○	○	
DHA1170	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○	○	
DHA1180	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○	○	
Option de châssis SK						
DHA1250	☐	Champion SK : châssis avant rabattable avec système de verrouillage	NC : 1350, 1924 à 1934, 4190, 8700	618,01	652,00	Sur devis (9)
UNIQUE - Champion SL						
UHA1260	☐	Champion SL : centre de gravité fixe et fourches soudées Gain de poids : 800g Poids max. utilisateur 100 kg	Sélectionnez l'option UHA0001 Pour accéder à cette option NC : 3490, 6180	597,16	630,00	Sur devis (9)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis						

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Largeur d'assise (SW)						
DHA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000	○	○	
DHA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000	○	○	
DHA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○	
DHA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○	
DHA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742	○	○	
DHA1345	☐	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2610, 2740, 2742, 2744	○	○	
DHA1350	☐	480 mm (uniquement avec châssis avant rétréci)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2610, 2740, 2742, 2744	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DHA1405	☐	340 mm	NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744	○	○	
DHA1435	☐	400 mm	NC : 2744	◆	◆	
DHA1445	☐	420 mm		○	○	
DHA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DHA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DHA1480	☐	480 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DHA1615	☐	300 mm	NC : 2200	○	○	
DHA1620	☐	315 mm	NC : 2200	○	○	
DHA1625	☐	330 mm		○	○	
DHA1630	☐	345 mm		○	○	
DHA1635	☐	360 mm		○	○	
DHA1640	☐	375 mm		◆	◆	
DHA1645	☐	390 mm		○	○	
DHA1650	☐	405 mm		○	○	
DHA1655	☐	420 mm		○	○	
DHA1660	☐	435 mm				
DHA1665	☐	450 mm		○	○	
DHA1670	☐	465 mm				
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableaux n°1 & 2 pour taille de roues avant possible en fonction de l'angle du châssis						
DHA1740	☐	450 mm	NC : 1946 à 1960	○	○	
DHA1745	☐	460 mm	NC : 1948 à 1960	○	○	
DHA1750	☐	470 mm	NC : 1950 à 1960	○	○	
DHA1755	☐	480 mm	NC : 1952 à 1960	○	○	
DHA1760	☐	490 mm	NC : 1954 à 1960	○	○	
DHA1765	☐	500 mm	NC : 1956 à 1960	◆	◆	
DHA1770	☐	510 mm	NC : 1958, 1960	○	○	
DHA1775	☐	520 mm	NC : 1960	○	○	
DHA1780	☐	530 mm	NC : roues de 3"	○	○	
DHA1785	☐	540 mm	NC : roues de 3" et 4"	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) (Avec châssis 75°: 0 mm < FSTF - RSTF < 70 mm; avec châssis 90° : 30 mm < FSTF - RSTF < 100 mm) - voir						
DHA1815	☐	390 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DHA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DHA1825	☐	410 mm	NC : 6430	○	○	
DHA1830	☐	420 mm	NC : 6430	○	○	
DHA1835	☐	430 mm		◆	◆	
DHA1840	☐	440 mm		○	○	
DHA1845	☐	450 mm		○	○	
DHA1850	☐	460 mm		○	○	
DHA1855	☐	470 mm	NC : 6410	○	○	
DHA1860	☐	480 mm	NC : 6410	○	○	

Pour tout renouvellement de fauteuil, nous vous conseillons de refaire intégralement la prise de mesure. Un changement de génération de fauteuil implique des changements de dimensions ainsi que des modifications du positionnement de l'utilisateur.

RSTF / Tailles des roues AR

24" : 390 - 460 mm

25" : 410 - 480 mm

26" : 430 - 480 mm



Pour tout renouvellement de fauteuil, nous vous conseillons de refaire intégralement la prise de mesure. Un changement de génération de fauteuil implique des changements de dimensions ainsi que des modifications du positionnement de l'utilisateur.




RSTF / Tailles des roues AR
24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 320 mm, voir en fabrication spéciale service Unique)						
DHA1924	☐	320 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1926	☐	330 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1928	☐	340 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1930	☐	350 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1932	☐	360 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1934	☐	370 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1936	☐	380 mm	Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 400 mm	○	○	
DHA1938	☐	390 mm	Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 380 mm	○	○	
DHA1940	☐	400 mm		○	○	
DHA1942	☐	410 mm		○	○	
DHA1944	☐	420 mm		○	○	
DHA1946	☐	430 mm		◆	◆	
DHA1948	☐	440 mm		○	○	
DHA1950	☐	450 mm		○	○	
DHA1952	☐	460 mm		○	○	
DHA1954	☐	470 mm		○	○	
DHA1956	☐	480 mm		○	○	
DHA1958	☐	490 mm		○	○	
DHA1960	☐	500 mm		○	○	
TYPE DE DOSSIER						
DHA2140	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise		◆	◆	
Garniture de dossier						
DHA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : BH < 330 mm, 2300 à 2357, 2430	◆	◆	
DHA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	○	○	
DHA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	○	○	
DHA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrix commandé	NC : 2430	○	○	
UNIQUE - Surpiquûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UHA2241	☐	Jaune Fluo		101,42	107,00	
UHA2242	☐	Rose Fluo		101,42	107,00	
UHA2243	☐	Bleu		101,42	107,00	
UHA2244	☐	Blanc		101,42	107,00	
UHA2245	☐	Rouge		101,42	107,00	
UHA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UHA2246	☐	Smiley		218,01	230,00	
UHA2248	☐	Aventurier		218,01	230,00	
UHA2249	☐	Beauté Sakura		218,01	230,00	
UHA2250	☐	Cactus Souriant		218,01	230,00	
UHA2251	☐	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UHA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier						
UHA2253	☐	Smiley		118,48	125,00	
UHA2255	☐	Aventurier		118,48	125,00	
UHA2256	☐	Beauté Sakura		118,48	125,00	
UHA2257	☐	Cactus Souriant		118,48	125,00	
UHA2259	☐	Explosion de couleurs		118,48	125,00	
UHA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		

UL fauteuil =
UL patient - épaisseur coussin

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Dossiers Matrx (NC : Appui-bras tubes. La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i> - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg						
DHA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2316	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2317	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2318	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2320	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2322	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2325	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2330	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	600,00	600,00 (4)
DHA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	600,00	600,00 (4)
DHA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	600,00	600,00 (4)
DHA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	600,00	600,00 (4)
DHA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure						
DHA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DHA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DHA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DHA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
DHA2368	☐	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○	
DHA2370	☐	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○	
DHA2372	☐	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DHA2400	☐	Sans poignée	NC : BH < 330 mm	○	○	
DHA2410	☐	Standards courtes		○	○	
DHA2420	☐	Standards longues		◆	◆	
DHA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : 3480	○	○	
DHA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		○	○	
DHA2450	☐	Rabattables		○	○	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DHA2510	☐	76°	DHA2570 ☐	89,5°	○	○
DHA2530	☐	80,5°	DHA2590 ☐	94°	○	○
DHA2550	☐	85°			◆	◆
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						



2300, 2305, 2310, 2315




MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2332 à 2357



2450




2430

2300, 2305, 2310, 2315


MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !




2332 à 2357



2430

Küschall® Champion				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
TOILE D'ASSISE								
DHA2600	☐	Standard avec une bande stratch centrale - face douce		◆	◆		 2600  2601	
DHA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○			
DHA2610	☐	Réglable en tension		○	○			
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise								
UHA2602	☐	Jaune Fluo		118,48	125,00			
UHA2603	☐	Rose Fluo		118,48	125,00			
UHA2604	☐	Bleu		118,48	125,00			
UHA2605	☐	Blanc		118,48	125,00			
UHA2606	☐	Rouge		118,48	125,00			
UHA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale				
OPTIONS D'ASSISE								
Coussin d'assise								
DHA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810	236,97	250,00	600,00 (5)	 2710  2720  2740 / 2742  2748  2750	
DHA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : Profondeur < a 400 mm, largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 420 mm	426,54	450,00	600,00 (5)		
DHA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)		
DHA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)		
DHA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)		
DHA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)		
DHA2748	☐	Coussin Matrx Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)		
DHA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2560	568,72	600,00	600,00 (5)		
Pochette d'assise								
DHA2800	☐	Pochette d'assise amovible incluant l'option sangle de maintien par clips (DHA7010)		○	○		 2810  2820  2830  2840  2850  2860	
Premier accessoire de positionnement, facultatif								
DHA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		○	○			
DHA2820	☐	Biseau fessier, la paire		○	○			
DHA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		○	○			
DHA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		○	○			
DHA2850	☐	Biseau crural, l'unité		○	○			
Second accessoire de positionnement, facultatif								
DHA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		○	○			
DHA2820	☐	Biseau fessier, la paire		○	○			
DHA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		○	○			
DHA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		○	○			
DHA2850	☐	Biseau crural, l'unité		○	○			
Base rigide								
DHA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	○	○			
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €								

Küschall® Champion				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
REPOSE-PIEDS							
Palette monobloc (Avec châssis droit : montage haut de la palette non possible pour largeur d'assise 360 mm, pour châssis avant rétréci : montage haut de la palette non possible pour les largeurs d'assise de 360 à 400 mm)							 3240
DHA3240	☐	Monobloc, réglable en inclinaison, 1/3 vers l'arrière (réglable en inclinaison, 2/3 vers l'arrière possible)		◆	◆		
Sangle appui-mollet							
DHA3320	☐	Montée sur le support des roues avant		○	○		
DHA3330	☐	Positionnée autour du châssis		◆	◆		
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements							 3440
DHA3405	☐	Relevables, en composite	NC : 6430	◆	◆		
DHA3420	☐	Relevables, en carbone		○	○		
Garde-boue (+ 0 à 10 mm de largeur d'assise)							
DHA3430	☐	Fixes, en carbone	NC : 3490, 6553	○	○		 3480  3490
DHA3440	☐	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 6553	○	○		
Appui-bras							
DHA3480	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort		○	○		
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)							
DHA3490	☐	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis							Délai supplémentaire+ 15 jours
DHA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		
DHA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DHA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○		
DHA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DHA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
DHA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○		
DHA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		○	○		
DHA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		○	○		
DHA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		○	○		
DHA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○		
DHA4170	☐	Orange Dynamite		○	○		
DHA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○		
DHA4050	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
UHA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00		 BOLD  TAG
UHA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00		
UHA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00		
UHA4104	☐	Prune		750,71	792,00		
UHA4105	☐	Coloris Saumon		750,71	792,00		
UHA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		Sur devis			
Vernis céramique							
UHA4066	☐	Vernis céramique (Uniquement pour coloris UHA410*)		643,60	679,00		
Style de décalcomanie							
DHA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		○	○		
DHA4195	☐	Tag (Elégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆		
DHA4197	☐	Sans décalcomanie		○	○		
Coloris de la décalcomanie Bold							
DHA4200	☐	Noir		○	○		
DHA4210	☐	Gris Foncé		○	○		
DHA4220	☐	Gris Clair		○	○		
DHA4230	☐	Rouge		○	○		
DHA4240	☐	Bleu		○	○		
DHA4250	☐	Doré		○	○		


Küschall® Champion			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis					
UHA4252	☐ Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4253	☐ Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4254	☐ Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4255	☐ Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4256	☐ Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA0009	☐ Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
Coloris de la décalcomanie Tag					
DHA4300	☐ Noir		○	○	
DHA4310	☐ Rouge		○	○	
Roues avant					
DHA5000	☐ 3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DHA5050	☐ 4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DHA5100	☐ 4" Bandage Soft noir		○	○	
DHA5150	☐ 4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DHA5200	☐ 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DHA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DHA5250	☐ 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DHA5300	☐ 5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DHA5350	☐ 5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DHA5400	☐ 5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DHA5450	☐ 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DHA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DHA5500	☐ 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs					
UHA5502	☐ Rose		98,58	104,00	
UHA5504	☐ Orange		98,58	104,00	
UHA5506	☐ Bleu		98,58	104,00	
UHA5507	☐ Violet Atomique		98,58	104,00	
UHA5508	☐ Rouge		98,58	104,00	
UHA5509	☐ Doré		98,58	104,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs					
UHA5510	☐ Roulements en céramique		98,58	104,00	
Position du centre de gravité					
DHA6100	☐ 1 (La plus active)		○	○	
DHA6110	☐ 2 (position 1 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6120	☐ 3		○	○	
DHA6130	☐ 4 (position 2 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6140	☐ 5 (position 3 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6150	☐ 6		○	○	
DHA6160	☐ 7 (position 4 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6170	☐ 8		○	○	
DHA6180	☐ 9 (La plus stable)		○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip					
DHA6300	☐ Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)					
DHA6410	☐ 24" - 600 mm		◆	◆	
DHA6420	☐ 25" - 635 mm	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DHA6430	☐ 26" - 660 mm	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	○	○	

5000

5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350

5050 / 5300



6300



5000




5200 / 5250 /
5450 / 5500



5350



5050 / 5300



6300

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Type des roues arrière						
DHA6500	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium</i> - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆
DHA6510	☐	<i>küschall moyeu Starec</i> (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24" , 26"		○	○
DHA6520	☐	<i>High Performance</i> (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24" , 25"	NC : 6660	○	○
DHA6550	☐	<i>Spinergy LXX</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée) 600g par roue	24" , 25"	NC : 6660, 6910	559,24	590,00
UHA6551	☐	<i>Spinergy Lite Extreme LX</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) 680g par roue	24" , 25"		1060,66	1119,00
UHA6552	☐	<i>Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX</i> (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 660g par roue	24" , 25"		1140,28	1203,00
UHA6553	☐	<i>Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX</i> (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 757g par roue	24" , 25"		1206,64	1273,00
UHA6554	☐	<i>Spinergy CLX, Fibre de carbone</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24" , 25"		1358,29	1433,00
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UHA6557	☐	Bleu			162,09	171,00
UHA6558	☐	Doré			162,09	171,00
UHA6559	☐	Vert			162,09	171,00
UHA6560	☐	Orange			162,09	171,00
UHA6561	☐	Rouge			162,09	171,00
UHA6562	☐	Violet			162,09	171,00
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UHA6563	☐	Bleu			162,09	171,00
UHA6564	☐	Doré			162,09	171,00
UHA6565	☐	Gris			162,09	171,00
UHA6566	☐	Vert			162,09	171,00
UHA6567	☐	Orange			162,09	171,00
UHA6568	☐	Rouge			162,09	171,00
UHA6569	☐	Violet			162,09	171,00
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UHA6570	☐	Bleu			162,09	171,00
UHA6571	☐	Vert			162,09	171,00
UHA6572	☐	Orange			162,09	171,00
UHA6573	☐	Rose Fluo			162,09	171,00
UHA6574	☐	Rouge			162,09	171,00
UHA6575	☐	Violet			162,09	171,00
UHA6576	☐	Blanc			162,09	171,00
UHA6577	☐	Jaune			162,09	171,00
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UHA6579	☐	Roulements en céramique			332,70	351,00

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD /
ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559
MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540




Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Pneus arrière						
DHA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
DHA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"	○	○	
DHA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"	○	○	
DHA6660	☐	Bandage noir	24" NC : 7230	○	○	
Mains-courantes						
DHA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"	○	○	
DHA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"	○	○	
DHA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DHA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"	○	○	
DHA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	○	○	
DHA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"	○	○	
DHA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DHA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DHA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"	◆	◆	
DHA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"	○	○	
Carrossage de la roue arrière						
DHA6820	☐	0°		◆	◆	
DHA6830	☐	1°		○	○	
DHA6840	☐	3°	NC : 7230	○	○	
Protège-rayons, la paire						
DHA6900	☐	Transparent	24", 26"	○	○	
DHA6910	☐	Noir	24", 26"	○	○	
Motorisations alber (uniquement avec carrossage 0° et roulettes anti-bascule alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DHA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200	579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						



6600 6625 6660 6630



6790 6760 6700 6710 6720 6740



Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Clips de maintien						
DHA7000	☐	Scratch pour maintenir le fauteuil plié		○	○	
DHA7010	☐	Clips pour maintenir le fauteuil plié		◆	◆	
Sangle d'ouverture du châssis						
DHA7100	☐	Sangle pour ouvrir le châssis depuis l'avant du fauteuil		◆	◆	
UNIQUE - Kits anodisation						
UHA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UHA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de palier de roues arrière, brides de frein, supports latéraux, système SK si sélectionné		551,66	582,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UHA6963	☐	Rouge		○	○	
UHA6964	☐	Violet		○	○	
UHA6965	☐	Cuivre		○	○	
UHA6966	☐	Vert		○	○	
UHA6967	☐	Orange		○	○	
UHA6968	☐	Doré		○	○	
UHA6969	☐	Champagne		○	○	
UHA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
UHA6971	☐	Bleu		○	○	
UHA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DHA7200	☐	A tirer		○	○	
DHA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DHA7220	☐	Standards à pousser leviers droits		○	○	
DHA7230	☐	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA7250	☐	Actifs légers		○	○	
Leviers de freins rallongés						
DHA7300	☐	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers droits uniquement)		○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DHA7500	☐	Droite	NC : 8300	○	○	
DHA7510	☐	Gauche	NC : 8300	○	○	
DHA7520	☐	Deux roulettes anti-basculer		○	○	
Ceintures						
DHA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		○	○	
DHA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 25 - 50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DHA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DHA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DHA7900	☐	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DHA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Tube basculeur						
DHA8100	☐	Tube-basculeur à droite		23,70	25,00	25,00 (8)
Porte-canne						
DHA8200	☐	Porte canne à droite		○	○	




7010



7210 7230



7250





7810 / 7820 / 7830



7010




7210

7230



7250



7810 / 7820 / 7830

Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Roues de transit						
DHA8300	☐	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-bascule des 2 côtés)		○	○	
Autres						
DHA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, mains-courantes aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DHA8700	☐	Sac de transport pour fauteuil <i>Champion</i> complet		432,23	456,00	
DHA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25", 26")		65,40	69,00	
DHA8750	☐	Sac de transport pour <i>Champion SK</i> avec châssis avant rabattable (déconseillé si : garde-boue fixes, poignées non rabattables ou réglables en hauteur)		499,53	527,00	
DHA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DHA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
Accessoires						
Planches de transfert						
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	NOUVEAU	146,92	155,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						 MH-H01  MH-T01  MH-O01  MH-N01
(8) code LPPR : 9979126 - VPH, adjonction, levier de basculement pour FRMC - 25,00 €						