

Catégorie FRMC

TriGO[®] S - CONFIGURÉ



Fauteuil roulant manuel actif léger, hautement configurable, adaptable et pliable avec potences repose-pieds fixes pour une rigidité optimale. Le fauteuil roulant TRIGO S peut être ultra personnalisé à la commande, du châssis aux roues en passant par le dossier, l'assise et les accoudoirs. De nombreuses couleurs de châssis sont disponibles.
Châssis garantie 4 ans hors pièces d'usure
 Poids utilisateur max 130kg

Date et cachet de la société

Prescription Médicale :

Fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle configurable FRMC +Leviers de basculement
 + Adjonctions si nécessaire + PAP Forfait A membres supérieurs et Forfait B membres inférieurs si nécessaire + Demande sur devis si nécessaire

Agence de Phalempin
 Tel : 03.28.55.07.98
 Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon
 Tel : 04.73.60.82.40
 Fax: 04.73.77.95.94

Qui peut prescrire ?

Prescription par Médecin MPR ou Médecin titulaire d'un DU ou Ergothérapeute

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

| Sélectionner les options en cochant les cases SVP | | Prix Public HT | Prix Public TTC | PLV* TTC | Code Remboursement |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|
| TRIGO S - Potences fixes Version configurée | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 131,31 € | 3 303,53 € | 3 303,53 € | 9541045 |

*Prix limite de vente

POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie FRMC

| ACHAT | Prix Public HT | Prix Public TTC | PLV* TTC | Code Remboursement |
|--------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|
| | 3 131,31 € | 3 303,53 € | 3 304,53 € | 9541045 |

POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition MAD + Forfait Livraison

| FORFAIT MAD1 niveau 2 - Pour Achat | Prix Public HT | Prix Public TTC | PLV* TTC | Code Remboursement |
|---|----------------|-----------------|----------|--------------------|
| FORFAIT MAD2 niveau 2 - Pour Achat en renouvellement | 236,97 € | 250,00 € | 250,00 € | 4853449 |
| LIVRAISON - Pour Achat | 118,48 € | 125,00 € | 125,00 € | 4836273 |
| | 47,39 € | 50,00 € | 50,00 € | 1266390 |

POUR RAPPEL : Forfait SAV1 pour VHP achat

| Montant forfaitaire annuel - Sans PLV | Prix Public HT | Prix Public TTC | Code Remboursement |
|--|----------------|-----------------|--------------------|
| | 246,92 € | 260,50 € | 4894307 |

*Prix limite de vente

| Sélectionner les options en cochant les cases SVP | Prix Public HT | Prix Public TTC | PLV* TTC | Code Remboursement |
|--|----------------|-----------------|----------|--------------------|
| CHASSIS | | | | |

Type

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | Pliant par croisillon Poids utilisateur jusqu'à 130kg | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|

| | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|---|
| Rappel | Simple croisillon poids maxi utilisateur : 70 kg | 1,5 croisillon poids maxi utilisateur : 130 kg | | | Double croisillon poids maxi |
|---------------|---|---|--|--|---|

| Largeur d'assise | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30cm | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |

| Dispositif anti-basculement | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|---------|------|------|---------|
| B78R | Roulette anti-basculement droite et appui pour basculement (img 52) - incompatible avec B86 - 1916354 ATTENTION : Hauteur arrière mini 37,5cm. Si la largeur d'assise est ≤36cm il ne sera pas possible de la replier. | <input type="checkbox"/> | 23,70 € | 25 € | 25 € | 9918981 |
| B78L | Roulette anti-basculement gauche appui pour basculement (img 52) - incompatible avec B86 - 1916353 ATTENTION : Hauteur arrière mini 37,5cm. Si la largeur d'assise est ≤36cm il ne sera pas possible de la replier. | <input type="checkbox"/> | 23,70 € | 25 € | | |

MODE DE PROPULSION

Configuration standard

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | Roues manuelles bilatérales 24" pouces avec mains courantes démontables (Hauteur d'assise ajustable - cf tableau hauteur d'assise avant & arrière) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|

Kit Hémiplégique


| | | | | | | |
|------|---|--------------------------|----------|----------|----------|---------|
| HEM2 | Double main courante à droite - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carrossage 0°) <i>uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40</i> <i>largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")</i> | <input type="checkbox"/> | 257,09 € | 271,23 € | 271,23 € | 9925886 |
| HEM2 | Double main courante à gauche - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carrossage 0°) <i>uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40</i> <i>largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")</i> | <input type="checkbox"/> | 257,09 € | 271,23 € | 271,23 € | |



DOSSIER


Type

| <u>Sélectionner les options en cochant les cases SVP</u> | | Prix Public HT | Prix Public TTC | PLV* TTC | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------|--|
| Dossier fixe (<i>img 21</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| Dossier réglable en inclinaison de 82° - 102° par vis (<i>img 22</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| Dossier rabattable par goupille et réglable en inclinaison par vis 82° - 102° (<i>img 23</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |



Poignées de poussée

| | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| no PH | Sans poignées de poussée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| PH 01 | Poignées de poussée fixes - 12 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| PH 02 | Poignées de poussée courtes fixes - 8 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| PH 03 | Poignées de poussée pliables | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| PH 04 | Poignées de poussée ajustables en hauteur (à l'intérieur du dossier) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| PH 05 | Poignées de poussée ajustables en hauteur (derrière le dossier) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| PH 06 | Poignées de poussée pliables et ajustables en hauteur (derrière le dossier) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |



Hauteur de dossier (Compatibilité poignées de poussée)

| Modèles disponibles (voir ci-dessous) | | no PH | PH 01 | PH 02 | PH 03 | PH 04 | PH 05 | PH 06 | • : possible | Δ : possible uniquement avec un dossier fixe | - : impossible |
|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--|----------------|
| Hauteur fixe | 25 cm | Δ | Δ | Δ | Δ | - | Δ | Δ | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - |
| | 27 cm | Δ | Δ | Δ | Δ | - | Δ | Δ | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - |
| | 29 cm | Δ | Δ | Δ | Δ | - | Δ | Δ | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - |
| | 31 cm | Δ | Δ | Δ | Δ | - | Δ | Δ | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - |
| | 33 cm | Δ | Δ | Δ | Δ | - | Δ | Δ | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - |
| | 35 cm | • | • | • | • | • | - | • | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - |

| Hauteur d'assise arrière (mm) | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| Hauteur d'assise arrière | roues 18" | roues 20" | roues 22" | roues 24" | roues 26" | | |
| 32,5cm | ○ | ○ | | | | Merci de respecter les recommandations suivantes : | |
| 33,5cm | ○ | ○ | | | | Ecart maximum entre hauteur d'assise avant et arrière : | |
| 34,5cm | ○ | ○ | | | | Pour les profondeurs 32 à 36cm : différence maxi 4cm | |
| 35,5cm | ○ | ○ | ○ | | | Pour les profondeurs 36 à 44cm : différence maxi 7cm | |
| 36,5cm | ○ | ○ | ○ | ○ | | Pour les profondeurs 44 à 50cm : différence maxi 10cm | |
| 37,5cm | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 38,5cm | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 39,5cm | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 40,5cm | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 41,5cm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 42,5cm | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 43,5cm | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 44,5cm | | | ○ | ○ | ○ | | |
| 45,5cm | | | ○ | ○ | ○ | | |
| 46,5cm | | | ○ | ○ | ○ | | |
| 47,5cm | | | | ○ | ○ | | |
| 48,5cm | | | | ○ | ○ | | |
| 49,5cm | | | | ○ | ○ | | |
| 50,5cm | | | | ○ | ○ | | |
| 51,5cm | | | | ○ | ○ | | |
| 52,5cm | | | | ○ | ○ | | |



| REVÊTEMENT ASSISE ET DOSSIER | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| Dossier L44 Nylon | Nylon - Toile souple, rembourrée, amovible et réglable en tension avec bandes réfléchissantes | <input checked="" type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| Dossier L44 Cordura | Cordura - Toile souple, rembourrée, amovible et réglable en tension avec bandes réfléchissantes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| Dossier L44 3D Net | 3D Net - Toile souple, rembourrée, amovible et réglable en tension avec bandes réfléchissantes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| Option dossier | Pochette sur le dossier | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| Toile d'Assise | Nylon noir | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |

| ACCOUDOIRS | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|---|---|--|--|
| Protège-vêtements fixes et garde-boue | | | | | | | |
| B82S fixed | Protège-vêtements fixe - aluminium (img 01) - combinables avec accoudoirs tubes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| B82S-C fixed | Protège-vêtements fixe - carbone (img 01) - combinables avec accoudoirs tubes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| B82 fixed | Protège-vêtements fixe avec garde-boue en aluminium (img 02) - combinables avec accoudoirs tubes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| B82S-C | Protège-vêtements amovibles - carbone (img 05) - combinables avec accoudoirs tubes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| B82SL-A | Protège-vêtements longs amovibles - aluminium (img 06) - combinables avec accoudoirs tubes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| B82L-A | Protège-vêtements long amovibles avec garde-boue - aluminium (img 07) - combinables avec accoudoirs tubes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| B82-C | Protège-vêtements amovibles avec garde-boue - carbone (img 08) - combinables avec accoudoirs tubes | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| Accoudoirs | | | | | | | |
| Bi5 | Accoudoirs ajustables en hauteur (img 03) - longueur 33 cm | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| Bi5 alu | Accoudoirs ajustables en hauteur (img 03) - longueur 33 cm | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| Bi5S | Accoudoirs ajustables en hauteur - manchette courte (img 03) - longueur 20 cm | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| Bi5S alu | Accoudoirs ajustables en hauteur - manchette courte (img 03) - longueur 20 cm | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| TUBE | Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (23 cm) - (img 04) - longueur 23 cm - uniquement avec dossier fixe | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |
| TUBE LONG | Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (28 cm) - (img 04) - longueur 28 cm - uniquement avec dossier fixe | <input type="checkbox"/> | ○ | - | - | | |









img 01
img 05
img 02
img 07
img 03
img 08
img 04
img 06





REPOSE-PIEDS

Angle de potence


| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|-----------------------|---|---|--|
| 70° | 70° | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| 80° | 80° incompatible avec roues de 6" | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| 90° | 90° incompatible avec roues de 6" et largeur d'assise inférieure à 38cm | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |

Palettes repose-pieds


| | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| Mono-bloc - aluminium (img 10) réglable en hauteur avec sangle talonnière | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | | |
| Mono-bloc - palette en aluminium - pliant (img 11) réglable en hauteur avec sangle talonnière | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | | |
| Mono-bloc - palette en carbone - pliant (img 12) réglable en hauteur avec sangle talonnière | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | | |
| Mono-bloc avec Palette inversée (img 13) réglable en hauteur avec sangle talonnière | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | | |
| Mono-bloc avec Palette inversée carbone ajustable en angle - pliant (img 14) réglable en hauteur avec sangle talonnière | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | | |
| Mono-bloc avec palette escamotable (img 15), réglable en hauteur avec sangle talonnière | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | | |
| Repose-pieds séparés (img 16) uniquement avec UL 37 à 48 cm Réglable en angle, en profondeur avec sangle talonnière | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | | |



img 10



img 14



img 11



img 15



img 12




img 13




img 16

Pré-réglage de la distance assise-palette (UL)

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 22 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 23 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 24 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 25 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 26 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 27 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 28 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 29 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 30 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 31 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 32 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 33 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 34 cm | uniquement avec palette inversée | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 35 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 36 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 37 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 38 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 39 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 40 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 41 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 42 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 43 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 44 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 45 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |
| 46 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | | |



Au moins 5 cm de moins que la hauteur d'assise choisie sur l'avant



suite :

Au moins 5 cm de moins que la hauteur d'assise choisie sur l'avant

CHOIX DES ROUES

Roues Avant

| TAILLE | | 3" | 4" | 5" | 6" | | |
|---------------|--------|----|----|----|----|--|--|
| standard noir | img 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| transparent | img 32 | ○ | ○ | ○ | | | |
| alu - argent | img 33 | □ | □ | □ | | | |
| alu - rouge | img 33 | □ | □ | □ | | | |
| alu - bleu | img 33 | □ | □ | □ | | | |
| carbone | img 34 | | □ | □ | | | |
| LED | img 35 | | □ | □ | | | |

Sélectionnez vos roues en fonction de la hauteur d'assise avant choisie précédemment.

Roues 6" incompatibles avec angle de repose-pieds 90°



img 31



img 32



img 33



img 34



img 35

Roues Arrière

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|--|
| 18" | Roues standard 18" - Pneus Schwalbe Marathon Racer | □ | ○ | - | | |
| 20" | Roues légères 20" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs | □ | ○ | - | | |
| 22" | Roues légères 22" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs | □ | ○ | - | | |
| 24" | Roues PU 24" - pneus bandages noirs (1916185) - compatibles HEM2 | □ | ○ | - | | |
| | Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black | □ | ○ | - | | |
| | Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus | □ | ○ | - | | |
| | Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur | □ | ○ | - | | |
| | Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus | □ | ○ | - | | |
| | Spirit 24" avec moyeu alu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur | □ | ○ | - | | |
| | Spirit 24" avec moyeu alu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus | □ | ○ | - | | |
| | Spirit 24" avec moyeu alu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur | □ | ○ | - | | |
| | Spirit 24" avec moyeu alu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus | □ | ○ | - | | |
| | Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Right Run Noirs | □ | ○ | - | | |
| 26" | Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Marathon Plus | □ | ○ | - | | |



img 40



img 41



img 42



img 43



img 44



img 45



img 46



img 47:
Pneu Right Run black



img 48:



img 56


| | | | |
|----------------|-----------------|---------|--|
| Prix Public HT | Prix Public TTC | PLV TTC | |
|----------------|-----------------|---------|--|

Carrossage (Ajustable au niveau des paliers de roues arrières)

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 0° | | □ | ○ | - | - |
| 2° | | □ | ○ | - | - |
| 4° | | □ | ○ | - | - |
| 6° | | □ | ○ | - | - |

| Position des roues arrières | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | Réglable par vis sur le plan longitudinal grâce à un support gradué | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - |
| Mains courantes | | | | | | |
| | Fixées en 6 points, ajustables en largeur et démontables. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| | Main courante Alu uniquement pour roues standards | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| | Main courante Acier uniquement pour roues standards <i>(sur commande avec délai supplémentaire)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B33 | Revêtement anti-dérapant main courante 20" Gauche - 2991357 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B33 | Revêtement anti-dérapant main courante 20" Droite - 2991357 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B33 | Revêtement anti-dérapant main courante 22" Gauche - 2991358 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B33 | Revêtement anti-dérapant main courante 22" Droite - 2991358 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B33 | Revêtement anti-dérapant main courante 24" Gauche - 2991359 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B33 | Revêtement anti-dérapant main courante 24" Droite - 2991359 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B330 | Mains courantes anti-dérapantes - <i>incompatible avec HEM2 et roues 22"</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B330A | Mains courantes anti-dérapantes ergonomiques (creuses) <i>incompatible avec HEM2 et roues 22"</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| Flasque pour roues arrières | | | | | | |
| B85 transparent | Flasque protège-rayons (img 57) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B85 M5 | Flasque protège-rayons WORLD (img 58) - 1915705 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B85 M6 | Flasque protège-rayons JUNGLE (img 59) - 1915706 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B85 M7 | Flasque protège-rayons TRIGO 1 (img 60) - 1915707 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B85 M8 | Flasque protège-rayons TRIGO 2 (img 61) - 1915708 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
| B85 Dino | Flasque protège-rayons DINO (img 62) - 20" (2997562) et 22" (2997561) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | - | - | |
|  |  |  |  |  |  | |
| img 57 | img 58 | img 59 | img 60 | img 61 | img 62 | |
| Compatibilité Profondeur d'assise / Diamètre roues arrières | | | | | | |
| Taille de roues avant | Taille de roues arrières | | | | | |
| | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | |
| 3" | profondeur d'assise : 32-50cm | profondeur d'assise : 32-50cm | profondeur d'assise : 36-50cm | profondeur d'assise : 38-50cm | profondeur d'assise : 44-50cm | |
| 4" | profondeur d'assise : 32-50cm | profondeur d'assise : 32-50cm | profondeur d'assise : 36-50cm | profondeur d'assise : 38-50cm | profondeur d'assise : 44-50cm | |
| 5" | profondeur d'assise : 32-50cm | profondeur d'assise : 32-50cm | profondeur d'assise : 36-50cm | profondeur d'assise : 38-50cm | profondeur d'assise : 44-50cm | |
| 6" | profondeur d'assise : 38-50cm | profondeur d'assise : 38-50cm | profondeur d'assise : 40-50cm | profondeur d'assise : 40-50cm | profondeur d'assise : 44-50cm | |

| FREINS | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|---------|
| 1915974/75 | Freins à tirer | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - | |
| 1915972/73 | Freins à pousser | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - | |
| 2994922/23 | Freins sports - <i>Uniquement avec profondeur d'assise supérieure à 42 cm</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - | |
| CENTRAL BRAKE | Kit freins reliés à commande unilatérale (<i>non-inclus dans le Kit Hémiplégique</i>) | | | | | |
| | | <i>Gauche</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - |
| | | <i>Droit</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - |
| B40 | Extension de poignée de frein (img 62) : | | | | | |
| 1916446 | | <i>Gauche</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - |
| 1916447 | | <i>Droite</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - |
| B74PU | Roue avec frein à tambour obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Bandages Noirs + Carrossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - | - |
| B74AIR | Roue avec frein à tambour (img 56) obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Gonflables Noirs + Carrossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | - | - |
| COLORIS | | | | | | |
| Chassis avant | | | | | | |
| | | MAT | BRILLANT | | | |
| C4 | Rouge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C5 | Noir | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C8 | Jaune | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C29 | Argent | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C53 | Orange | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C55 | Gris Fer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C56 | Bleu Gris | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C59 | Champagne | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C71 | Bleu Métallique | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C72 | Rouge Métallique | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C73 | Vert Métallique | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C76 | Blanc | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C78 | Bleu Clair | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C79 | Bleu Pacifique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C85 | Vert Electrique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| C87 | Orange Clair | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="radio"/> | - | |
| Chassis arrière | | | | | | |
| | Noir mat | S | <input checked="" type="radio"/> | - | - | |
| ADJONCTIONS | | | | | | |
| B12 | Tablette en bois - <i>uniquement avec accoudoirs Bi5</i> | <input type="checkbox"/> | 125,12 € | 132 € | 132 € | 9929507 |
| B47 | Appui-tête réglable en hauteur - <i>obligatoirement avec B900 - incompatible avec dossier ajustable en hauteur</i> | <input type="checkbox"/> | 151,66 € | 160,00 € | 160,00 € | 9922920 |



PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps

Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC

Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix Public HT

Prix Public TTC

PLV* TTC

Code remboursement

Dispositifs de positionnement cervico-céphaliques

Appui-tête


10.01

Support de tête sans visière neoflex



B47

| | A | B | W | L |
|---|--------|--------|-------|--------|
| M | 146 cm | 265 cm | 45 cm | 400 cm |
| L | 146 cm | 265 cm | 45 cm | 450 cm |




| | | | |
|----------|--------------------------|---------|---------|
| o Medium | <input type="checkbox"/> | 65,00 € | 68,58 € |
| o Large | <input type="checkbox"/> | 66,00 € | 69,63 € |

9961008

10.02

Support de tête avec visière neoflex



| | A | B | W | L | D |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|
| M | 146 cm | 265 cm | 45 cm | 400 cm | 140 cm |
| L | 146 cm | 265 cm | 45 cm | 450 cm | 140 cm |



| | | | |
|----------|--------------------------|---------|---------|
| o Medium | <input type="checkbox"/> | 85,00 € | 89,68 € |
| o Large | <input type="checkbox"/> | 86,00 € | 90,73 € |

9961008

Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

10.02 Kids

Support de tête avec visière pour enfant neoflex



| | A | B | W | L | D |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 140 cm | 210 cm | 35 cm | 450 cm | 110 cm |
| | | | | | |



| | | | |
|---------|--------------------------|---------|---------|
| o Small | <input type="checkbox"/> | 85,00 € | 89,68 € |
| o Large | <input type="checkbox"/> | 86,00 € | 90,73 € |

9961008

POUR TOUT MONTAGE DE PRODUITS PHYSIPRO SUR LE VHP

Se référer au tableau de compatibilité produit



Options Physipro non montées



-

-

Options Physipro montées



92,85 €

97,96 €

Physipro

Appui-tête



Pour la mise en place d'un appui-tête, vérifier si la barre de tension B90 (Barre de poussée) est présente sur le fauteuil, sinon merci de rajouter cette option sur le produit

Appui-tête simple



1920810

Largeur 18cm/Hauteur 10cm



90,00 €

94,95 €

19208111

Largeur 20cm/Hauteur 12cm



90,00 €

90,00 €

1920812

Largeur 23cm/Hauteur 15cm








90,00 €

94,95 €

9961008

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|---------|
| | Appui-tête combiné |  | | | | | |
| 1920807 | | Largeur 15cm/Hauteur 10cm | <input type="checkbox"/> | 130,00 € | 137,15 € | | |
| 1920808 | | Largeur 18cm/Hauteur 12cm | <input type="checkbox"/> | 130,00 € | 137,15 € | | |
| 1920809 | | Largeur 20cm/Hauteur 15cm | <input type="checkbox"/> | 130,00 € | 137,15 € | | |
| | Appui tête à prolongateur latéral double réglable |  | | | | | |
| 1920805 | Largeur 13cm / Hauteur 11cm (AT 50/70) | <input type="checkbox"/> | 285,00 € | 300,68 € | | | 9961008 |
| 1920806 | Largeur 15cm / Hauteur 16cm (AT 50/60) | <input type="checkbox"/> | 255,00 € | 269,03 € | | | |
| 1920813 | Support symbio appui-tête adulte <i>(Obligatoire avec tous les appuis-tête)</i> | <input type="checkbox"/> | 190,00 € | 200,45 € | | | 9961008 |
| | Adaptateur nécessaire uniquement pour installation sur tendeur dossier tube rond | | | | | | |
| 1920814 | "Tube rond (AT 5355-22) Ø 22 mm" | <input type="checkbox"/> | 110,00 € | 116,05 € | | | |
| 1920815 | Tube rond (AT 5355-25) Ø 25 mm | <input type="checkbox"/> | 110,00 € | 116,05 € | | | 9961008 |
| |  Simple |  Combiné |  Prolongateur latéraux réglables |   Adaptateur | | | |
| | Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires |  | | | | | |
| Dossier | | | | | | | |
| Dossier Premium | | | | | | | |
| Dossier souple confortable et léger <i>(Livrée sans fourreaux)</i> |  | | <input type="checkbox"/> | 296 € | 312 € | | |
| LARGEUR | | | | | | | |
| HAUTEUR | mm | 405 | 430 | 455 | 505 | | |
| | 405 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 430 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 455 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | 505 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Sélectionner pour dossier Premium Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint | | | | | |
| | |  |  | | | | |
| | Fourreaux pour dossier PREMIUM |  | | | | | |
| | Hauteur dossier 40 à 44 cm - 5 sangles | | | | | | |
| 1920761 | | Droit | <input type="checkbox"/> | 78,80 € | 83,13 € | | |
| 1920762 | | Gauche | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Hauteur dossier 45 à 50 cm - 5 sangles | | | | | | |
| 1920686 | | Droit | <input type="checkbox"/> | 78,80 € | 83,13 € | | |
| 1920687 | | Gauche | <input type="checkbox"/> | | | | |
| |  Fourreaux | | | | | | |
| Dossier HP2 Contour - 2 points d'ancrege |  | | <input type="checkbox"/> | 568,72 € | 600 € | | |
| | | | | | | | |
| | | Largeur | | | | | |
| | | 305 mm | 355 mm | 405 mm | 455 mm | 505 mm | |
| Hauteur | 305 mm | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 355 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 405 mm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 455 mm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 505 mm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Largeur thorax | 20 à 25,5cm | 25 à 30cm | 29 à 35,5cm | 34 à 40,5cm | 39,5 à 45cm | |
| | | Sélectionner pour dossier HP2 CONTOUR Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint | | | | | |
| | |  HP2 Contour | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dossier HP2 Profilé- 2 points d'ancre | | | | |  | <input type="checkbox"/> | 568,72 € | 600 € | |
| Largeur | | | | | | | | | |
| Hauteur | 305 mm | <input type="checkbox"/> | | 355 mm | <input type="checkbox"/> | 405 mm | <input type="checkbox"/> | 455 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 355 mm | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 405 mm | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| | 455 mm | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| | 505 mm | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Sélectionner pour dossier HP2 PROFILÉ Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Dossier HP2 Sport | | | | |  | <input type="checkbox"/> | 568,72 € | 600 € | |
| Choix | Largeur | Hauteur | Fauteuil | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> HPS12 | 30cm | | 30.50 à 33cm | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> HPS14 | 35cm | | 35.50 à 38cm | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> HPS16 | 40cm | | 40.50 à 43cm | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> HPS18 | 45cm | | 45.50 à 48cm | | | | | |
| Sélectionner pour dossier HP2 SPORT Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint | | | | | | | | | |
| | | | | |  |  | | | |
| HP2 Sport | | | | | | | | | |
| FIXATION DOSSIER | | | | | | | | | |
| Fixation pour dossier HP2 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Fixations dossier 2 points d'ancre amovible de série | | | | | | | | | |
| Recommandées pour fauteuils manuels | | | | | | | | | |
| 1920797 | | | | | Fixation droite | <input type="checkbox"/> | - | - | |
| 1920798 | | | | | Fixation gauche | <input type="checkbox"/> | - | - | |
| 1920800 x2 | Extensions de réglage (La paire) | | | | | <input type="checkbox"/> | 43,00 € | 45,37 € | |
| <input type="checkbox"/> 2 points amovibles de série (Autre fixation contacter votre représentant) | | | | |  | | | | |
| 1920797 | | | | | <i>(Se référer à la charte d'installation p.51)</i> | | | | |
| 1920798 | | | | | | | | | |
| <i>[références à saisir]</i> | | | | |  | | | | |
| A choisir plutôt pour les FRM pour facilité le pliage du fauteuil | | | | | | | | | |
| Fixations dossier 4 points d'ancre fixes | | | | | | | | | |
| Recommandées pour fauteuils électriques | | | | | | | | | |
| 1920615 <i>réf à saisir 4 fois</i> | | | | | Ø 22 mm | <input type="checkbox"/> | - | - | |
| 1920799 <i>Réf à saisir 4 fois</i> | | | | | Ø 25 mm | <input type="checkbox"/> | - | - | |
| <input type="checkbox"/> 4 points fixes Ø110 Ø22mm Ø1104 Ø25mm | | | | | Pas d'extension possible pour la fixation 4 points fixes | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| A choisir plutôt pour les FRE , ancrage fixe | | | | | | | | | |
| Appui thoracique | | | | | | | | | |
| Appuis thoraciques PREMIUM | | | | |  | <input type="checkbox"/> | 116 € | 122 € | |
| Choix des Appuis thoraciques | Profondeur 11cm | | | | | | | | |
| | Petit | <input type="checkbox"/> D3852D | | | | | | | |
| | Hauteur 17,50cm | | <input type="checkbox"/> D3852G | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Sans | | | | Moyen | <input type="checkbox"/> D3853D | | | | |
| | | | | Hauteur 20cm | | <input type="checkbox"/> D3853G | | | |
| Sélectionner les appuis thoraciques sur dossier premium dans le tableau ci-joint | | | | | | | | | |
| Appuis thoraciques pour HP2 Externe | | | | | | | | | |
| Physipro Appui thoracique HP2 externe sur dossier rigide PETIT Hauteur 17,5 cm / Profondeur 11 cm | | | | | | | | | |
| 1920801 | | | | | Droit | <input type="checkbox"/> | 90,42 € | 95,39 € | |
| 1920802 | | | | | Gauche | <input type="checkbox"/> | 90,42 € | 95,39 € | |
| Physipro | Appui thoracique HP2 externe sur dossier rigide MOYEN Hauteur 17,5 cm / Profondeur 11 cm | | | | | | | | |
| 1920803 | | | | | Droit | <input type="checkbox"/> | 90,42 € | 95,39 € | |
| 1920804 | | | | | Gauche | <input type="checkbox"/> | 90,42 € | 95,39 € | |
| POUR LE CHOIX DE LA TAILLE DES DOSSIERS , Veuillez vous référer à la charte d'INSTALLATION | | | | | | | | | |
| Profondeur 11cm | | | | | | | | | |
| Choix des Appuis thoraciques | | | | Petit | <input type="checkbox"/> 1920801 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Sans | | | | Hauteur 17,50cm | | <input type="checkbox"/> 1920802 | | | |
| | | | | Moyen | <input type="checkbox"/> 1920803 | | | | |
| | | | | Hauteur 20cm | | <input type="checkbox"/> 1920804 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|----------|---------------------------|---|--|-------|--|--|-------|---|--|-------|
| Appui thoracique classique Vermeiren | | | | | | 9961008 | | | | | | | | |
| L04 | Appui thoracique | | | | | | | | | | | | | |
| L04 L Réf 1916503 | | Gauche (img 55) <i>Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur</i> | <input type="checkbox"/> | 375,89 € | 396,56 € | | | | | | | | | |
| L04 S L Réf 1916505 | | Gauche petite taille (img 56) <i>Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur</i> | <input type="checkbox"/> | 313,23 € | 330,46 € | | | | | | | | | |
| L04 R Réf 1916504 | | Droit (img 55) <i>Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur</i> | <input type="checkbox"/> | 375,89 € | 396,56 € | | | | | | | | | |
| L04 S R Réf 1916506 | | Droit petite taille (img 56) <i>Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur</i> | <input type="checkbox"/> | 313,23 € | 330,46 € | | | | | | | | | |
|  | | Img 55 |  | | Img 56 (Petite taille) | | | | | | | | | |
| Sangle thoracique | | | | | | | | | | | | | | |
| 00.01 | Sangle multi-usage néoflex | | | | | 9961008 | | | | | | | | |
| 2997957 | | o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm) | <input type="checkbox"/> | 95 € | 100,23 € | | | | | | | | | |
| 2997958 | | o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm) | <input type="checkbox"/> | 95 € | 100,23 € | | | | | | | | | |
| 2997959 | | o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm) | <input type="checkbox"/> | 95 € | 100,23 € | | | | | | | | | |
| 2997960 | | o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm) | <input type="checkbox"/> | 95 € | 100,23 € | | | | | | | | | |
| 00.02 | Extension sangle multi-usage néoflex | | | | | 9961008 | | | | | | | | |
| 2997957 | | o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm) | <input type="checkbox"/> | 170 € | 179,35 € | | | | | | | | | |
| 2997958 | | o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm) | <input type="checkbox"/> | 171 € | 180,41 € | | | | | | | | | |
| 2997960 | | o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm) | <input type="checkbox"/> | 172 € | 181,46 € | | | | | | | | | |
| 20.01 | Harnais large néoflex | | | | | 9961008 | | | | | | | | |
| 2997879 | | o X-Small | <input type="checkbox"/> | 185 € | 195,18 € | | | | | | | | | |
| 2997880 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 185 € | 195,18 € | | | | | | | | | |
| 2997881 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 185 € | 195,18 € | | | | | | | | | |
| 2997882 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 185 € | 195,18 € | | | | | | | | | |
| 2997883 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 185 € | 195,18 € | | | | | | | | | |
| 20.02 | Harnais large avec zip néoflex | | | | | 9961008 | | | | | | | | |
| 2997842 | | o X-Small | <input type="checkbox"/> | 199 € | 209,95 € | | | | | | | | | |
| 2997843 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 199 € | 209,95 € | | | | | | | | | |
| 2997844 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 199 € | 209,95 € | | | | | | | | | |
| 2997845 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 199 € | 209,95 € | | | | | | | | | |
| 2997846 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 199 € | 209,95 € | | | | | | | | | |
| 20.03 | Harnais étroit néoflex | | | | | 9961008 | | | | | | | | |
| 2997874 | | o X-Small | <input type="checkbox"/> | 179 € | 188,85 € | | | | | | | | | |
| 2997875 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 179 € | 188,85 € | | | | | | | | | |
| 2997876 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 179 € | 188,85 € | | | | | | | | | |
| 2997877 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 179 € | 188,85 € | | | | | | | | | |
| 2997878 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 179 € | 188,85 € | | | | | | | | | |
| 20.04 | Harnais étroit avec zip néoflex | | | | | 9961008 | | | | | | | | |
| 2997859 | | o X-Small | <input type="checkbox"/> | 195 € | 205,73 € | | | | | | | | | |
| 2997860 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 195 € | 205,73 € | | | | | | | | | |
| 2997861 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 195 € | 205,73 € | | | | | | | | | |
| 2997862 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 195 € | 205,73 € | | | | | | | | | |
| 2997863 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 195 € | 205,73 € | | | | | | | | | |
|  | | 00.01 |  | | 20.01 |  | | 20.02 |  | | 20.03 |  | | 20.04 |

| Dispositifs de positionnement de l'épaule | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------|
| Harnais d'épaule | | | | | | | |
| 20.05 Harnais d'épaule neoflex: | | | | | | | |
| 2997892 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 170 € | 179,35 € | | |
| 2997893 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 171 € | 180,41 € | | 9961008 |
| 2997894 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 172 € | 181,46 € | | |
| 2997895 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 172 € | 181,46 € | | |
| 20.06 Harnais d'épaule avec zip neoflex: | | | | | | | |
| 2997899 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 176 € | 185,68 € | | |
| 2997901 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 176 € | 185,68 € | | 9961008 |
| 2997902 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 176 € | 185,68 € | | |
| 2997903 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 176 € | 185,68 € | | |
|   | | | | | | | |
| Sélectionner les options en cochant les cases SVP | | | | | Prix Public HT | Prix Public TTC | |
| Gouttière | | | | | | | |
| <i>Gauche Droite</i> | | | | | | | |
| B66 | Gouttière fixe <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 113,17 € | 119,39 € | | |
| B660 | Gouttière orientable <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 113,17 € | 119,39 € | | |
| B66M | Gouttière Fixe PU avec extension "plate" Longueur 46,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 226,84 € | 239,32 € | | |
| B66ML | Gouttière Fixe PU avec extension "plate longue" Longueur 53,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 284,68 € | 300,34 € | | |
| B66MA | Gouttière Fixe PU avec extension "Corne Courbée" Longueur 47,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 235,91 € | 248,89 € | | |
| B66MAL | Gouttière Fixe PU avec extension "Corne Courbée longue" Longueur 54,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 292,63 € | 308,72 € | | |
| B66OM | Gouttière Orientable PU avec extension "plate" Longueur 46,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 212,00 € | 223,66 € | | |
| B66OML | Gouttière Orientable PU avec extension "plate longue" Longueur 53,5cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 284,68 € | 300,34 € | | |
| B66OMA | Gouttière OrientablePU avec extension "Corne Courbée" Longueur 47,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 235,91 € | 248,89 € | | |
| B66OMAL | Gouttière Orientable PU avec extension "Corne Courbée longue" Longueur 54,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 292,63 € | 308,72 € | | |
|      | | | | | | | |
|        | | | | | | | |

neoflex
Mobility Support Solutions

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps

Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV

Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

| Base de positionnement du bassin | | | | | | 9961008 9922913 9922913 9922913 Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs: Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC | | |
|--|---|-----------|--|---------|--|--|--|---------|
| 20.07 | Ceinture Pelvienne/Abdominale neoflex | | | | | | | |
| 2997909 | | o X-Small | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 2997910 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 2997911 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 2997912 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 2997913 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 30.01 | Ceinture 2 points neoflex | | | | | 9922913 | | |
| 2997943 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 85 € | 89,68 € | | | |
| 2997944 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 85 € | 89,68 € | | | |
| 2997945 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 85 € | 89,68 € | | | |
| 30.02 | Ceinture 4 points neoflex | | | | | 9922913 | | |
| 2997937 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 105 € | 110,78 € | | | |
| 2997938 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 105 € | 110,78 € | | | |
| 2997939 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 105 € | 110,78 € | | | |
| 30.03 | Sangle Pelvienne neoflex | | | | | 9922913 | | |
| 2997967 | | o X-Small | <input type="checkbox"/> | 69 € | 72,80 € | | | |
| 2997968 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 69 € | 72,80 € | | | |
| 2997969 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 69 € | 72,80 € | | | |
| 2997970 | | o Large | <input type="checkbox"/> | 69 € | 72,80 € | | | |
| 20.07 |  | 30.01 |  | 30.02 |  | 30.03 |  | 9922913 |
| Dispositifs de positionnement du genou | | | | | | | | |
| 40.01 | Sangle appui mollet neoflex | | | | | | | |
| 2997952 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 2997949 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 2997950 |  | o Large | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 2997951 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 86 € | 90,73 € | | | |
| 40.02 | Maintien de cheville neoflex | | | | | 9922913 | | |
| 2998389 | | o X-Small | <input type="checkbox"/> | 125 € | 131,88 € | | | |
| 2998386 | | o Small | <input type="checkbox"/> | 125 € | 131,88 € | | | |
| 2998387 | | o Medium | <input type="checkbox"/> | 125 € | 131,88 € | | | |
| 2998388 |  | o Large | <input type="checkbox"/> | 125 € | 131,88 € | | | |
| 2998390 | | o X-Large | <input type="checkbox"/> | 125 € | 131,88 € | | | |
| SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles Néoflex neoflex | | | | | |  | | |
| 1920915 | Collier de fixation pour tube rond x2 Ø 25cm | | <input type="checkbox"/> | 15,00 € | 15,83 € | | | |
| 1920916 | Collier de fixation pour tube rond x2 Ø 25cm/22cm/19cm | | <input type="checkbox"/> | 23,00 € | 24,27 € | | | |
| 1920917 | Collier de fixation triangulaire pour TRIGO x2 | | <input type="checkbox"/> | 19,00 € | 20,05 € | | | |
| Collier de liaison métal (<i>Un choix de diamètre</i>) | | | | | | | | |
| 1920918 | | Ø 19cm | <input type="checkbox"/> | 19,00 € | 20,05 € | | | |
| 1920919 | | Ø 22cm | <input type="checkbox"/> | 19,00 € | 20,05 € | | | |
| 1920920 | | Ø 25cm | <input type="checkbox"/> | 19,00 € | 20,05 € | | | |
| 1920921 | | Ø 29cm | <input type="checkbox"/> | 19,00 € | 20,05 € | | | |
| 1920922 | | Ø 30cm | <input type="checkbox"/> | 19,00 € | 20,05 € | | | |
| 1920923 | | Ø 35cm | <input type="checkbox"/> | 19,00 € | 20,05 € | | | |
| 1920928 | Système de support de dossier L34 x1 | | <input type="checkbox"/> | 34,00 € | 35,87 € | | | |
| 1920929 | Fixation pour fauteuil roulant de confort INOVYS II Evo | | <input type="checkbox"/> | 17,00 € | 17,94 € | | | |



neoflex
Réadaptation, Santé et Bien-être

ACCESOIRES (FACTURÉS ET LIVRÉS SÉPARÉMMENT)

| Sélectionner les options en cochant les cases SVP | | Prix Public HT | Prix Public TTC | Prise en charge | code remboursement |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 24" | Spinergy 24", pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes noires | <input type="checkbox"/> 1 297,80 € | 1 369,18 € | sur devis | 4960062 |
| 24" | Spinergy 24", pneu: Schwalbe Marathon Plus - mains courantes noires | <input type="checkbox"/> 1 348,27 € | 1 422,42 € | sur devis | 4960062 |
| 24" | Roues 24" Off Road (paire de roues supplémentaires) <i>incompatible avec accoudoirs Bi5, Bi5S, B82SL-A, B82S-C, B82-C, B82L-A</i> | <input type="checkbox"/> 563,83 € | 594,84 € | - | - |
| B20 | Ceinture de sécurité à clips | <input type="checkbox"/> 33,44 € | 35,28 € | - | - |
| B58 | Ceinture de sécurité à fermeture rapide (Réf 1990513) | <input type="checkbox"/> 69,74 € | 73,58 € | - | - |
| B42 | Filet de rangement | <input type="checkbox"/> 15,87 € | 16,74 € | - | - |
| B31L | Porte-canne gauche (img 51) - 1915727 | <input type="checkbox"/> 27,72 € | 29,24 € | sur devis | 4960062 |
| B31R | Porte-canne droite (img 51) - 1915727 | <input type="checkbox"/> 27,72 € | 29,24 € | sur devis | 4960062 |
| B86 | Paire de roues de voyage (img 53) - incompatible avec roulette anti-bascule - 1915726 | <input type="checkbox"/> 174,54 € | 184,14 € | - | - |
| | Protection Neopren pour châssis avant (Img 63) | <input type="checkbox"/> 53,12 € | 56,04 € | - | - |
| | Couleur spéciale sur devis | <input type="checkbox"/> 327,26 € | 345,26 € | - | - |

Coussins GEL "Les indispensables"

| | | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|----------|---|---|
| V16 | Protège talon gel 120x140 mm (<i>La paire</i>) | <input type="checkbox"/> 74,85 € | 78,97 € | - | - |
| V20 | Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm | <input type="checkbox"/> 61,49 € | 64,87 € | - | - |
| V24 | Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (<i>La paire</i>) | <input type="checkbox"/> 213,21 € | 224,94 € | - | - |
| V26 | Sangle appui-mollet gel 400x190 mm (2 pièces) | <input type="checkbox"/> 213,21 € | 224,94 € | - | - |
| V28 | Plaque repose-pied gel 155x210 mm (<i>La paire</i>) | <input type="checkbox"/> 170,38 € | 179,75 € | - | - |
| V30 | Coussinet adhésif ovale 90x110 mm <i>La paire</i> | <input type="checkbox"/> 85,29 € | 89,98 € | - | - |
| V32 | Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (<i>La paire</i>) | <input type="checkbox"/> 73,52 € | 77,56 € | - | - |
| V34 | Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (<i>L'unité</i>) | <input type="checkbox"/> 88,22 € | 93,07 € | - | - |
| V36 | Coussinet adhésif ovaide 120x70 mm (<i>L'unité</i>) | <input type="checkbox"/> 40,10 € | 42,31 € | - | - |
| Set V40 | Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (<i>La paire</i>) | <input type="checkbox"/> 100,26 € | 105,77 € | - | - |



"LES INDISPENSABLES"
Fiche de mesure disponible sur

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



Rampes pliantes 692
avec housse de

longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Quickramp



Rampes sur mesure

Sélectionner les options cochant les cases SVP

Prix Public HT Prix Public TTC Prise en charge Code remboursement

RAMPES PLIABLES

8002925 Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement

| | <input type="checkbox"/> | 329,00 € | 347,10 € | - | - |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|

KITS RAMPES

8002565 Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)

| | <input type="checkbox"/> | 69,00 € | 72,80 € | - | - |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|

8002566 Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> | 138,00 € | 145,59 € | - | - |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|

8002567 Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> | 229,90 € | 242,54 € | - | - |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|

8002568 Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> | 327,00 € | 344,99 € | - | - |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|

8003004 Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> | 479,00 € | 505,35 € | - | - |
|--|--------------------------|----------|----------|---|---|

QUICKRAMPS

8002582 Kit Quickramp 10 mm

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> | 34,50 € | 36,40 € | - | - |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|

8002583 Kit Quickramp 12 mm

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> | 37,90 € | 39,98 € | - | - |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|

8002584 Kit Quickramp 14 mm

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> | 43,90 € | 46,31 € | - | - |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|

8002585 Kit Quickramp 16 mm

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|
| | <input type="checkbox"/> | 46,90 € | 49,48 € | - | - |
|--|--------------------------|---------|---------|---|---|

RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)


| | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------|--|---|---|
| Sur mesure | Rampe ALPHA | <input type="checkbox"/> | Veuillez vous rapprocher du service commercial | - | - |
| Sur mesure | Rampe BETA | <input type="checkbox"/> | Veuillez vous rapprocher du service commercial | - | - |
| Sur mesure | Rampe GAMMA | <input type="checkbox"/> | Veuillez vous rapprocher du service commercial | - | - |

TOTAL


Commentaires



Comment prendre les mesures ?



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. A l'aide d'une toise ou d'un pied à coulisse, mesurer la distance entre les deux hanches. Prévoyez 2cm de plus que la mesure trouvée.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le bas du dos et le creux poplité (creux du genou). Retirer entre 3 et 4 cm à cette mesure.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Mesurez la distance entre l'assise et le milieu des omoplates. Si le patient a besoin d'un maintien important le dossier devra être réglé plus haut que ces mesures, si la personne souhaite avoir une position active cette mesure pourra être inférieure.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le talon de la personne. Retirez l'épaisseur du coussin choisi à cette mesure..



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane

Hauteur avant : Mesurer la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le sol. Ajoutez à cette mesure entre 3 et 5 cm afin d'éviter que le ou les repose-pieds ne touchent le sol.

Hauteur arrière : sera fonction de l'angle d'assise souhaité et de la profondeur d'assise déterminée.

HAUTEUR D'ASSISE AVANT / ARRIÈRE



Sur votre Trigo, la largeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant entre les tubes extérieurs du châssis.

Sur votre Trigo, la profondeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le tube du dossier et le bord avant de la toile.

Sur votre Trigo, la hauteur de dossier est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre la base du tube du dossier et le bord supérieur de la toile de dossier.

Sur votre Trigo, l'UL ou longueur de jambes est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre l'avant de la toile d'assise et le bord intérieur de la palette de repose-pieds.

Sur votre Trigo, la hauteur d'assise avant (flèche bleue) est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le sol et l'avant de la toile. De la même façon, la hauteur d'assise arrière (flèche verte) est obtenue en mesurant la distance entre le sol et l'arrière de la toile.