



## **NOUVEAU**

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair 02!

**VICAIR®** 

## UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique!

# À partir de : 558,99 € TTC

#### Codes LPPR:

- 9124643 VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE: 558,99 €
- 9124650 VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE: 603,65 €
- 9124689 VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER

#### Codes LPPR - Version transit:

- 9225634 VHP, POUS. OU FAUTEUIL NON REGLABL, DOSS. OU SIEGE RIGIDE OU NON, INVACARE: 356,94 €
- 9225640 VHP, POUS. OU FAUTEUIL, < 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE: 574,21 €
- 9225657 VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU













Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Type de châssis	Pliant par double croisillon
	( Matière	Aluminium
	Potences Potences	Escamotables
Référence d'achat :	CE Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
	Largeur d'assise	De 380 mm à 555 mm
	Poids total	A partir de 14,4 kg
Code client :	Poids de transport	8,4 kg
	Crash-testé	Oui (avec option 1175)
	Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair , Matrx</i> et
Cachet du distributeur :		Bodypoint
	Poids max utilisateur	125 kg
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure

### Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- ☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases
- ◆ Configuration standard
- O Option sans supplément de prix

Invacare <sup>®</sup> <b>Ac</b>		1ction <sup>®</sup> 4	n <sup>®</sup> 4		Euros		
IIIVUCUI	e F	ACLIOII NG		Prix f	Public	LPPR	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	НТ	7	ГТС	
CKB0031		Invacare® <b>Action</b> ® <sup>4</sup> <sub>NG</sub> - Dossier fixe Code LPPR 9124643	id reference 3333	529,85	558,99	558,99	9225634 = <b>356,94€ TTC</b> Dossier fixe ou pliant mi-hauteur
CKB0036		Invacare® Action ® And - Dossier pliant à mi- hauteur Code LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65	9225640 = <b>574,21€ TTC</b> Dossier inclinable < de 16 ans
CKB0041		Invacare® Action ® Action NG - Dossier inclinable de 0° à 30° ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65	9225657 = <b>403,50€ TTC</b> Dossier inclinable
		Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soye					
<u>A</u> Si	vous	cochez un Pack, ne pas cocher les options individ		n seul Pack T	k à la fois	1	<b>.</b>
CKB0050		Pack Dossier + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier bi- matière 7 sangles (0375)	NC: 0164, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060, dossiers Matrx, dossiers Vicair	•	•	Economie de 146 €	
CKB0055		Pack Accoudoirs + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC: 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273, Vicair	•	•	Economie de 248 €	
CKB0060		Pack Confort +: Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +	NC: 0164, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273, dossiers Vicair	110,90	117,00	Economie de 277 €	
PACK DOSSII	ER DE	POSITIONNEMENT SOUPLE	,, GOOTETO VICATI				
Sur devis		Dossier réglable en tension asymétrique 8 sangles + 2 cale-troncs repositionnables + un coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> + une base rigide + une ceinture pelvienne 2 points <i>Bodypoint</i>	Uniquement avec hauteur de dossier 43 cm	794,76	838,47	838,47	
MOTORISAT	IONS						
CKB0070		Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC: 0110, 0265, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1175, 1195, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	579,15	611,00		
CKB0080		Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber</b> viamobil V25	NC: 0110, 0250, 0260, 0265, 0341, 0342, 1055, 1195, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00		
CKB0090		Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil eco</b>	NC: 0240, 0250, 0260, 0265, 0716, 0717, 0718, 0782, 1055, 1075, 1175, 1195, 1196, 1200, 1240, 1241, 1246, 1252	414,25	437,03		
TYPES DE PR			N.O. 00.10	1 .	I .	1	
CKB0100		Standard	NC: 0942	•	•		
CKB0110		Transit	NC: 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125,1150, 1160, 1220	•	•		
ASSISE							
Largeur d'as	sise						
CKB0120		380 mm	NC: 0201, 0420+0470, 0656, 0664	O	O		
CKB0130		405 mm	NC: 0201, 0420+0470	0	0		
CKB0140 CKB0150		430 mm 455 mm	NC: 0347, 0657	<b>•</b>	<b>•</b>		
CKB0150 CKB0160		480 mm	NC: 0347, 0657 NC: 0347, 0657, 0663	O	O O		
CKB0162		505 mm	NC: 0346, 0347, 0348, 0657, 0663, 0664, 0665,	O	0		
CKB0164		555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée	NC: 0317, 0318, 0346, 0347, 0348, 0364, 0367, 0368, 0375, 0657, 0663, 0664, 0665, 0656, 0661, 0681, 0696, 0771, 0780, 0782, 1270	•	•		SANS SUPPLEMENT ET SANS DELAI SUPPLEMENTAIRE!

1	®	*4			Euros	
Invacar	e <b>F</b>	ACTION NG		Prix F	Public	LPPR
Drofondour	<u> </u>					
Profondeur of CKB0180		400 mm	NC: 0702, 0703			
CKB0190		450 mm	NC: 0702, 0703	0	0	
CKB0195		500 mm	NC: 0260, 0265, 0295, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	0	•	
CKB0200		Ajustable de 450 à 400 mm— Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC: 0295, 0703	0	•	
CKB0201		Ajustable de 500 à 450 mm - livré à 480 mm	NC: 0260, 0265, 0295, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	0	•	
		550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC: 0654, 0657, 0663, 0664, 0665, 0661, 0681, 0656, 1175	Délai de f	devis abrication jours	
Hauteur d'as	sise a	avant				
CKB0210		510 mm	NC: 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946 - Uniquement avec roues avant 8"	•	•	
CKB0220		485 mm	NC: 0925, 0944		•	
CKB0230		460 mm	NC: 0944	O	<b>O</b>	
CKB0240		435 mm	NC: 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0845, 0850, 0870, 0942, 0944	0	•	
CKB0250		410 mm	NC: 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944, 0963, 0991, 1130, 1195, 1196 1246	•	•	
CKB0260		385 mm	NC: 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 0963, 1130, 1195, 1196, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	0	•	
CKB0265		360 mm	NC: 0480, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1196, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	145,02	153,00	
Toile d'assise						
CKB0290 CKB0295		Nylon noir avec scratch Nylon noir rembourrée		<b>O</b>	•	
DOSSIER				•	<b>▼</b>	
Type de doss	sier -	roulettes anti-bascule recommandées avec doss				
CKB0311		Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm	NC: 0346, 0348, 0360, 0367, 0782	•	•	
CKB0312		Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC: 0346, 0360, 0367, 0782	33,18	35,00	
CKB0330		Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC: U346, U348, U364, U365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599,	<b>O</b>	•	
CKB0317		Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	0600 0716 0717 0718 0780 NC: 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0365 0368, 0370, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130, 1241	456,87	482,00	
CKB0318		Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues		456,87	482,00	

Invacare	e <b>"</b>	Action ®4		<b>5</b> · -	Euros	1855	_
	- "	ACLIOII NG			Public I <del>-</del>	LPPR	-
		Inclinable par crémaillàres 0° 20° avec	NC .0246 0249 0260 0267	HT	l	TC	
CKB0320		Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC:0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	•	•		
CKB0333		Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur -	NC: 0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	0	O		
CKB0334		Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC: 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	33,18	35,00		
CKB0345		Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi- hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC: 0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	<b>O</b>	O		
CKB0341		Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC: 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0782	•	<b>♦</b>		
CKB0342		Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC: 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0370, 0375, 0782	33,18	35,00		A
oignées à p		er - uniquement pour le dossier fixe réglable en	hauteur CKB0330				<u>'</u>
CKB0304		Poignées fixes	NC : appui-tête	<b>•</b>	•		<b>4</b>
CKB0305		Poignées à pousser réglables en hauteur (70 mm)		294,79	311,00		
 Dossiers Vica	ir &	Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les ac	cessoires sur la fiche de mesure M	<u> </u>	ntion - Dos	ssiers	
		profondeur d'assise de 50 mm	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	7100			VICAIR®
CKB0346		<i>Vicair Liberty</i> hauteur 450 mm <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC: 0350 - 0367, 0369 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	504,04	531,76	34,90	NOUVEAU
CKB0347		<i>Vicair Anatomic</i> hauteur 400 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC: 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	799,90	34,90	NOUVEAU
CKB0348		<i>Vicair Anatomic</i> hauteur 480 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC: 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	799,90	34,90	NOUVEAU
CKB0321		<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0322		<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0323		<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0324		<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0325		<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		Matrx Elite E2 Elite Deep E2
CKB0351		<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0352		<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>		717,54	757,00		
CKB0326		<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>		717,54	757,00		
CKB0327		<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0328		<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0329		<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0336		<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0337		<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0353		<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		717,54	757,00		
CKB0354		Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard		717,54	757,00		
		Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard		717,54	757,00		Fixation standa

Invacar	®	Action <sup>®</sup> 4			Euros		
IIIVUCUI	e p	ACTION NG		Prix F	Public	LPPR	
				HT	Т	TC	
		er Matrx (NC Vicair)					
CKB0355 CKB0356		360 mm - largeur de buste indicative 265 mm 380 mm - largeur de buste indicative 290 mm			0		
CKB0330 CKB0357		410 mm - largeur de buste indicative 290 mm		$\frac{O}{O}$	O		
CKB0357		430 mm - largeur de buste indicative 340 mm			0		
CKB0359		460 mm - largeur de buste indicative 370 mm			0		
CKB0361		480 mm - largeur de buste indicative 390 mm			9		
CKB0362		510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		0	0		
Toile de dos			<u> </u>				
CKB0360		Rembourrée	NC: 0721		0		
CKB0364		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		•	•	34,90	
CKB0365		Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir		0	0	34,90	0360
CKB0367		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		•	•	34,90	
CKB0368		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC: 0780, 0782	33,08	34,90	34,90	0364
CKB0370		Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC: 0780, 0782	110,90	117,00	34,90	
CKB0375		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et	NC: 0780, 0782	138,39	146,00	34,90	0375
CNDU3/3		tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	140.0700,0702		110,00	34,50	
POTENCES E		tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	140.0700,0702		110,00	34,30	
POTENCES E Palettes sép	arées	tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	140.0700,0702		110,00	37,30	<b>F</b>
POTENCES E Palettes sép Potence dro	arée: oite	tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier  LETTES s livrées avec sangles talonnières	140.0700,0702		110,00	J-7, J-0	
POTENCES E Palettes sép Potence dro	arée: oite	tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i> LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80°	140.0700,0702		<b>•</b>	J-7, J-0	
POTENCES E Palettes sép Potence dro CKB0390	arée: oite	tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier  LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80°  Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°- 75° avec appui mollet réglable en bautour et	NC: 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *	0390 / 0440
Potence dro CKB0390  CKB0400	oarée:	tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier  LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm					0390 / 0440
Potence dro CKB0390  CKB0400  CKB0420	oarées oite 	tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier  LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80°  Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760,	73,82	77,88		
Potence dro CKB0390  CKB0400  CKB0420  Potence gau	oarées oite 	tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier  LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760,	73,82	77,88		
Potence dro CKB0390  CKB0400  CKB0420  Potence gau CKB0440	oarées oite 	LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui mollet réglable en hauteur et	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760,	73,82	77,88		
Potence dro CKB0390  CKB0400  CKB0420  Potence gau CKB0440  CKB0440	oarées oite 	LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° que a nalette fixe en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771	73,82	77,88 148,00	77,88 *	0400 / 0450
POTENCES E Palettes sép Potence dro CKB0390  CKB0420  Potence gau CKB0440  CKB0440  CKB0440  CKB0450  CKB0470  Palette droi	arées oite  classes cl	LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe of profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Eglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771  NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0491, 0500, 0510, 0760,	73,82 73,82 73,82	77,88  148,00  77,88	77,88 *	0400 / 0450
POTENCES E Palettes sép Potence dro CKB0390  CKB0420  Potence gau CKB0440  CKB0440  CKB0440  CKB0450  CKB0470  Palette droi	arées oite  classes cl	LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Eglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)  Fixe	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771  NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0491, 0500, 0510, 0760,	73,82 73,82 73,82	77,88  148,00  77,88	77,88 *	0400 / 0450
Potence dro CKB0390  CKB0400  CKB0420  Potence gau CKB0440  CKB0440  CKB0450  CKB0470  Palette droi CKB0480	arées oite  classes contracts contra	LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe of profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Eglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771  NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	73,82 73,82 73,82	77,88  148,00  77,88	77,88 *	0400 / 0450  0420 / 0470  0491
POTENCES E Palettes sép Potence dro CKB0390  CKB0420  Potence gau CKB0440  CKB0440  CKB0450  CKB0470  Palette droi CKB0480  CKB0490	arées oite  classes contracts contra	tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier  LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Églage en hauteur tous les mm sur 120 mm)  Fixe Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose jambe)	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771  NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	73,82  73,82  140,28  4	77,88  148,00  77,88	77,88 *	0400 / 0450
POTENCES E Palettes sép Potence dro CKB0390  CKB0420  Potence gau CKB0440  CKB0440  CKB0450  CKB0470  Palette droi CKB0480  CKB0490	arées oite  classes cl	LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe of profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Églage en hauteur tous les mm sur 120 mm)  Fixe Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose jambe)  Monobloc réglable en profondeur et en angle	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771  NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	73,82 140,28  140,28  \$} 26,43	77,88  148,00  77,88  27,88	77,88 *	0400 / 0450  0420 / 0470  0491  0490 / 0510 si
Potence dro CKB0490  CKB0470  CKB0470  CKB0480  CKB0480  CKB0490  CKB0491  Palette gauce	arées oite  classes cl	LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe offente en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Églage en hauteur tous les mm sur 120 mm)  Fixe Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose jambe)  Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)  Fixe	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771  NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	73,82 140,28  140,28  \$} 26,43	77,88  148,00  77,88  27,88	77,88 *	0400 / 0450  0420 / 0470  0491  0490 / 0510 si
POTENCES E Palettes sép Potence dro CKB0390  CKB0420  Potence gau CKB0440  CKB0440  CKB0450  CKB0470  Palette droi CKB0480  CKB0490  CKB0491	arées oite che (ré	tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier  LETTES s livrées avec sangles talonnières  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  Potence à 80° Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm  Support amputé potence 80° avec palette fixe OFFERTE  églage en hauteur tous les mm sur 120 mm)  Fixe Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose jambe)  Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)	NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771  NC: 0491, 0760, 0770, 0771  NC: 0491, 0500, 0510, 0760, 0771  NC: 0500, 0510, 0770, 0771	73,82 140,28  140,28  \$} 26,43	77,88  148,00  77,88  27,88	77,88 *	0400 / 0450  0420 / 0470  0491  0490 / 0510 si

Invacar	nvacare <sup>®</sup> <b>Action</b> <sup>®4</sup> NG						
IIIVUCUI		ACCIOII NG			Public	LPPR	
ACCOLIDOID	) C			HT		ПС	
ACCOUDOIF Accoudoir d		coloris noir mat)					
CKB0520		<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm-à 280 mm manchette courte	NC: 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1270, 1271	<b>O</b>	<b>O</b>		
CKB0530		<i>Rio</i> , amov. et régl.en hauteur en continu de 200 à 280 mm manchette longue	NC: 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616	0	0		0520 / 0580
CKB0531		<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC: 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKB0533		Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC: 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1270, 1271	117,54	124,00		
CKB0535		Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC: 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKB0536		Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC: 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1271	117,54	124,00		0533 / 0593
CKB0537		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC: 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0599, 0600, 0616, 0603, 1055, 1270, 1271	•	•		
CKB0538		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055	0	•		
CKB0539		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC: 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	117,54	124,00		0537 / 0597
CKB0540		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC: 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	117,54	124,00		
CKB0543		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC: 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	0539 / 0599
CKB0555		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	
CKB0556		Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC: 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0615, 0944, 0946, 0991, 1055, 1075, 1270, 1271	60,66	64,00		
Accoudoir g	auch	e (coloris noir mat)					0555 / 0615
CKB0580		<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	O	0		
CKB0590		<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		•	•		

Invacare		Action ®4			Euros		
	e <i>F</i>	ACLIOII NG			Public	LPPR	
		<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en		HT	7	TC T	
CKB0591		continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKB0593		Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270, 1272	117,54	124,00		
CKB0595		Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC: 1270, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKB0596		Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC: 1272	117,54	124,00		
CKB0597		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC: 1055, 1270, 1272		•		
CKB0598		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC: 1055	0	0		
CKB0599		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC: 1055, 1270, 272	117,54	124,00		
CKB0600		Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	117,54	124,00		
CKB0603		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC: 1055, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKB0615		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39	
CKB0616		Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC: 0944, 0946, 1270, 1272	60,66	64,00		
OPTIONS D'A							
CKB0654	re de	coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante		33,08	34,90	34,90	
CKB0657		Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> hauteur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR: 1260677	NC: 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00	0654
CKB0663		Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> hauteur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC: 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00	0657 / 0663 0664 / 0665
CKB0664		Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> hauteur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC: 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00	
CKB0665		Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> hauteur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR: 1203679	NC: 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00	0661
CKB0659		Coussin <i>Flo-tech Lite</i> hauteur 55 mm	NC: 0701, 0703	123,22	130,00	34,90	
CKB0661		Coussin d'assise <i>Flo-tech Image</i> (gel) - poids utilisateur max.140 kg	NC: 0701, 0703	246,45	260,00	34,90	0001
CKB0681		Coussin d'assise <i>Matrx Contour ViscoNG</i> - hauteur 100 mm - poids utilisateur max. 120 kg Code LPPR : 1204839	NC: 0701, 0703	76,78	81,00	81,00	0681
CKB0691		Coussin <i>Flo-tech Solution Xtra</i> hauteur 60 mm	NC: 0701, 0703	360,19	380,00	34,90	
CKB0693 CKB0696		Coussin Matrx Libra hauteur 70 mm  Coussin Vicair Active O2 - hauteur 6 cm	NC: 0701 NC: 1175	293,84	310,00 634,17	34,90 34,90	VICAIR® NOUVEAU
CKB0697		Délai : 15j ouvrés  Coussin Vicair Active O2 - hauteur 9 cm	NC: 1175	661,22	697,59	34,90	NOUVEAU
CKB0698		Délai : +15j ouvrés  Coussin Vicair Adjuster O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte	NC: 1175	574,84	606,46	34,90	NOUVEAU
CKB0699		Délai : +5j ouvrés  Coussin Vicair Vector O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte  Délai : +15j ouvrés	NC: 1175	718,85	758,39	34,90	NOUVEAU

Invacare	®	Nction ®4	Euros				
ITTVUCUT		ACLIOII NG		Prix Public		LPPR	
	•	•		HT	Т	TC	
Profondeur (							
CKB0701		Profondeur 450 mm			O		
CKB0702 CKB0703		Profondeur 450 mm  Profondeur 500 mm			0		and the second second
Autres optio		Profonded 300 mm		<u> </u>	O		0050
CKB0656		Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)			•		0656
CKB0716		Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC: 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41	
		Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes			,		0716
CKB0717		réglables - livré avec tendeur de dossier  Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes	NC: 0718, 0780, 0782	199,05	210,00	63,41	0716
CKB0718		longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC: 0780, 0782	217,06	229,00	63,41	0717 0718
CKB0721		Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00		0717 0718 0721
CKB0760		Sangle appui-mollet, ajustable		10,43	11,00		
CKB0770		Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC: 0771	17,06	18,00		
CKB0771		Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		
CKB0780		Tendeur de dossier	NC: 0782	47,39	50,00	-	
CKB0782		Tendeur de dossier pliant		105,21	111,00		0782
COLORIS DE	CHAS	SSIS					
CKB0801		Gris Ardoise (RAL 7024)		0	0		
CKB0804		Blanc Perle		0	O		0801 / 0804
CKB0806		Vert Electrique		54,03	57,00		
CKB0807		Noir Mat		0	<b>O</b>		0806 / 0807
CKB0811		<u> </u>		<u> </u>	O		
CKB0815		Bleu Acqua Bleu Ultramarin		54,03	57,00		0811 / 0820
CKB0816 CKB0817		Violet Foncé		<b>5</b> 4,03	<b>O</b> 57,00		
CKB0817				)4,03 Q	37,00 <b>Q</b>		0816 / 0817
CKB0820		Coloris Spécial			devis		0815
ROUES AVAN							
CKB0845		8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		C	O		
CKB0850		8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir			0		
CKB0870		8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		0	0		0850 0890
CKB0890		6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir standard		•	<b>•</b>		
CKB0895		6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		0	O		
CKB0905		5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir	NC: 0942	•	•		
CKB0925		souple 5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir	NC: 0942				
Supports de			110.0372		O	<u>I</u>	
CKB0930		Réglables en hauteur et en angle		•	•		
ROUES ARRII				<b>▼</b>	<b>,                                    </b>		
Diamètre de		es arrière					
CKB0942		12" - 305 mm	NC: 0961, 0962, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220	•	•		
CKB0944		20" - 515 mm	NC: 0961, 0963, 0964, 0978,1040, 1110, 1130	0	O		
CKB0946		22" - 560 mm	NC: 0964, 1110	0	0		
CKB0948		24" - 600 mm	NC: 1111	•	•		
Type de roue	es arr	rière					
CKB0961		Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1040, 1130	•	•		Standard
CKB0962		Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante	NC: 1130	<b>O</b>	0		
CKB0963		grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20''/22''/24'' et moyeu et jante en composite noir pour roues 12'')	NC : 1120, 1125, 1150, 1160	•	<b>O</b>		

1	®	®4			Euros		
Invacare		Action <sub>NG</sub>		Prix P		LPPR	
CKDOOC 4			NC - 0070 1110 1111 1120	HT	TTC		
		Composite (moyeu et jante en composite noir) ent roues arrière	NC: 0978, 1110, 1111, 1130	O	<b>O</b>		
		Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		O	0		
CKB0974		Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		O	0		1" 1.3/8" 1.3/8"
CKB0978		Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		•	•		0.070
Mains-couran		pression i 25 mm			L		0978 0974 0972
		Aluminium anodisé		•	<b>•</b>		
CKB1030  Axes de roues		Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00		
		Fixes			0		
CKB1050		A démontage rapide		•	•		
Position axes of							
CKB1055		Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1130, 1252	119,43	126,00		
CKB1060		Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC: 1252	•	•	~~~	1055 1060
CKB1070		Position reculée <i>(axes 35 mm derrière les tubes de dossier)</i>		O	0		
CKB1075		Position très reculée <i>(axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)</i>	NC : 1125, 1130	119,43	126,00		1070 1075
CKR1077		Λ°		<b>A</b>	<u> </u>		
CKB1077  Pompe		U		<b>▼</b>	▼		
		Pompe et support		10,43	11,00		
OPTIONS DE C	HAS						
CKB1101		Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		O	<b>O</b>		
CKB1110		Protège-rayons noirs, la paire		165,88	175,00		1101
		Protège-rayons transparents, la paire		165,88	175,00		
FREINS CKB1120		Freins à pousser à poignée escamotable					
•							
CKB1125		Freins à tirer à poignée escamotable		O	0		
CKB1130		Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		178,20	188,00		1120
CKB1150		Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC: 1220	94,79	100,00		
CKB1160		Freins à câble à commande unilatérale à	NC: 1220	94,79	100,00		
OPTIONS DE S		JRITE					
		Kit de transport (accroches taxi)	NC : 0090, 1252	24,64	26,00		1175
CKB1190		Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00		
CKB1189		Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat- Mount <sup>TM</sup>	NC : 1192, 1193, 1194	145,97	154,00		1190
CKB1192		Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount	NC :1193, 1194	152,61	161,00		1189 / 1192
CKB1193		Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat- Mount <sup>TM</sup>	NC: 1194	180,09	190,00		
CKB1194	***************************************	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount		181,04	191,00		1193 / 1194
CKB1195		Roulette anti-bascule à droite	NC : 1196, 1200	0	0		arran
		Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1200, 1246	79,62	84,00		1195 /
CKB1200		Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC: 1246	125,12	132,00		1196
CKB1210		Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		38,86	41,00		1200
		Extension de frein, la paire		10,43	11,00		
AUTRES OPTIC		Porte-canne		49,29	52,00		
		Tige porte sérum et support <i>(tendeur</i>		,	-		20
		obligatoire et non inclus)		101,42	107,00		1246
CKB1246		Tube basculeur à gauche		45,50	48,00		±∠ ⊤U
CKB1252		Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		146,92	155,00		

Invacare	®	1 ction <sup>®</sup> 4			Euros		
mvacare	2 <b>F</b>	ACLION NG		Prix F	Public	LPPR	1270
				HT	Т	TC	
CKB1270		Tablette réglable en largeur transparente	NC: 1271, 1272, 1273	72,83	76,84	76,84	
CKB1271		Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC: 1272	72,83	76,84	76,84	1271 / 1272
CKB1272		Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84	
CKB1273		Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		1273
ACCESSOIRES	S (liv	rés séparément)					
AP1493219		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536, 0539, 0540, 0555	113,17	119,39	119,39	
AP1493220		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596, 0599, 0600, 0615	113,17	119,39	119,39	
Rampes en a	cces	soire					
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		1654128
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		1654130